

臺灣省氣象局氣象統計用紙

一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	---


蒸發量資料

(2)
(本份共
48頁)




184649

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
						蒸	發	量								
I	總	論														
(一)	引	言														
	由	地	面	液	態	水	及	固	態	水	變	化	而	成	空	中
	之	汽	態	水	是	謂	蒸	發	為	極	複	雜	之	問	題	蒸
	發	量	之	大	小	非	僅	由	各	氣	象	要	素	有	關	於
	發	面	之	形	狀	大	小	性	質	亦	有	密	切	關	係	本
	所	觀	測	之	蒸	發	量	為	一	日	間	露	天	水	面	因
	發	而	減	低	之	深	度	之	量	單	位	為	毫	米		
(二)	本	省	本	所	所	用	儀	器	為	雨	量	計	式	蒸	發	皿
	Evaporimeter															
1.	構	造														
	為	銅	製	之	圓	筒	內	部	全	部	渡	錫	塗	以	白	磁
	直	徑	20	公	分	高	10	公	分	其	口	亦	為	圓	形	必
	量	計	同	口	緣	鑲	以	黃	銅	環	旁	側	有	注	水	口
	上	置	籠	狀	網	以	防	鳥	獸	侵	入	內	部	飲	水	或
	浴	當	夜	間	降	水	時	則	必	須	將	其	取	下	(見圖-)	
/	184650				184651											



A



B

臺灣省氣象局氣象統計用紙

一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---

附參考儀器

Wied 式蒸發計

此器為俄國中央氣象台台長 Wied 所設

計蒸發之水量以 A 部所貯水層之變化計

定之此 A 部即雨量計式蒸發皿此皿必稱


衡鐘 F 平衡當注入水時 A 盆重量增加 F

即向上而 F 之尖端 P 所指 S 上刻度為所

增之水量如 A 盆中之水因蒸發而減去之

重量 F 遂下降 P 亦隨之下降由 P 針所讀

取之數即蒸發量。(見圖二)



臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年			
2.	安 置															
	此計置於觀測場中之雨量計附近此器															
	之口緣之高度與雨量計相等周圍植以草															
	其長度常保持適當以不使雨水落至地面															
	而彈跳入器內影響蒸發量															
3.	觀測法															
	觀測時刻為每日十時初以量雨杯量得															
	清水量 20 mm 注入皿中翌日觀測時將以量															
	雨杯測量皿中之水量 V 減少之量即為前															
	日之蒸發量 E 其公式如下 $V = 20 - E$															
	如該期間有降雨發生則則于此皿中附															
	近之同口徑雨量器求得雨量例如雨量為															
	R 則該期間之蒸發量為 $V = 20 + R - E$															
	如該期間有雪下降用板將蒸發覆蓋加															
	熱使雪融化如水再量其水量 V_1 又測量雨															
	量器中之雪水量 R_1 則該期間之蒸發量 E															
	為 $V_1 = 20 + R_1 - E$															
	184653															
3.																

臺灣省氣象局氣象統計用紙

4

臺灣省氣象局氣象統計用紙

184655

臺灣省氣象局氣象統計用紙

184656

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
(四)	沿	革														
	蒸	發	量	之	沿	革	從	略	述	之	僅	將	其	記	錄	統
	計	起	止	年	月	列	如	下	表							
1.	台	北	(1897	年	1月	至	1946	年	12月)							
2.	淡	水	1943	年	1月	至	1946	年	12月							
3.	新	竹	1938	年	1月	至	1946	年	12月							
4.	台	中	1900	年	1月	至	1946	年	12月							
5.	台	南	1900	年	1月	至	1946	年	12月							
6.	高	雄	1932	年	1月	至	1946	年	12月	(中有間斷)						
7.	恒	春	1900	年	1月	至	1946	年	12月							
8.	大	武	1940	年	1月	至	1946	年	12月							
9.	台	東	1901	年	1月	至	1946	年	12月							
10.	新	港	1940	年	1月	至	1946	年	12月							
11.	花	蓮	港	1922	年	1月	至	1946	年	12月						
12.	宜	蘭	1937	年	1月	至	1946	年	12月							
13.	基	隆	1917	年	1月	至	1946	年	12月	(中有間斷)						
14.	彭	佳	嶼	1939	年	1月	至	1946	年	12月						

184657

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
15.	澎	湖	1942	年	1月	至	1946	年	12	月						
16.	蘭	嶼	1942	年	1月	至	1944	年	12	月						
17.	日	月	潭	1942	年	1月	至	1946	年	12	月					(中有間斷)
18.	大	屯	山	1939	年	1月	至	1944	年	12	月					
19.	阿	里	山	1934	年	1月	至	1946	年	12	月					
II.	地	域	分	佈												
	概	說														
	莖	發	量	環	島	小	嶼	大	于	本	島	遙	對	之	地	區
	而	蘭	嶼	則	不	然	山	地	小	于	平	地	港	口	大	于
	地	以	中	央	山	脈	為	界	24°	以	北	東	部	小	于	西
	部	而	其	南	相	反	東	南	各	地	為	本	省	最	大	之
	域	惟	蘭	嶼	為	其	最	小	者	殊	為	特	異	之	現	象
					(見左圖)											

119°

福州

17966

119°


184656

圖 查 調 象 氣

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
	一	月														
	北	部	及	西	部	諸	島	嶼	之	蒸	發	較	島	本	部	遙
对	之	地	区	為	大	而	東	南	之	諸	島	嶼	則	反	是	且
為	台	省	之	最	小	者	島	本	部	之	東	南	部	為	本	島
蒸	發	最	大	之	区	東	北	部	為	最	小	之	区	以	中	央
山	脈	為	界	以	24°N	以	北	東	部	小	于	西	部	而	其	
南	則	適	相	反												


氣象調查圖 圖3



臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年		
	七	月													
	以	中	央	山	脈	為	界	東	部	大	于	西	部	本	島
	北	端	淡	水	河	流	域	為	台	省	最	大	區	域	西
	部	海	上	島	嶼	大	于	本	島	遙	對	之	地	區	而
	海	面	之	島	嶼	則	反	是	必	一	月	情	形	相	同
														(見圖4)	


氣象調查圖



臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
三	蒸	發	月	量	及	蒸	發	平	均	日	量	之	年	變	化	
	各	地	蒸	發	月	量	在	年	中	之	變	化	各	有	不	同
	各	地	分	別	討	論	如	下								
1.	台	北														
	以	歷	年	月	量	之	平	均	值	言	之	歷	年	中	月	量
	均	值	最	大	者	為	最	小	者	發	生	各	有	一	次	歷
	量	平	均	最	大	者	發	生	在	七	月	(176.8 mm)	最	小	者	
	發	生	在	二	月	(56.3 mm)	兩	者	之	較	差	為	120.5 mm			
	其	年	量	平	均	值	為	1292.5 mm	歷	年	最	大	月	量	為	
	最	小	月	量	在	年	中	之	變	化	為	月	量	平	均	發
	相	同	前	者	之	最	大	者	在	七	月	(294.0 mm)	而	後	者	
	之	最	小	者	在	二	月	(23.6 mm)	此	二	者	之	較	差	為	
	270.4 mm	歷	年	最	大	月	量	為	最	小	月	量	之	較	差	
	在	年	中	之	變	化	亦	各	有	一	次	最	大	為	最	小
	者	在	七	月	(172.2 mm)	最	小	者	在	二	月	(60.7 mm)				
	歷	年	中	最	大	月	量	之	頻	率	以	七	月	為	最	多
	八	月	次	之	(19次)	歷	年	中	最	小	月	量	之	頻	率	以
	184662															


圖六 台北蒸發量之年變化 (月值mm)



臺灣省氣象局氣象統計用紙


	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年			
二	月	為	最	多	(17次)	十	二	月	次	之	(14次)					
歷	年	蒸	發	平	均	日	量	之	歷	年	平	均	在	年	中	之
變	化	最	大	者	發	生	在	七	月	(57.8mm)	最	小	者	發		
生	在	一	月	(1.91mm)	兩	者	之	較	差	為	3.87mm	其				
年	平	均	值	為	3.58mm	歷	年	最	大	平	均	日	量	及		
歷	年	最	小	平	均	日	量	在	年	中	之	變	化	與	歷	年
量	平	均	者	同	維	前	者	之	最	小	者	在	二	月	而	非
月	其	變	幅	甚	大	此	二	者	之	較	差	以	七	月	為	最
(55.1mm)	十	二	月	為	最	小	(2.22mm)	歷	年	各	月	之				
極	大	平	均	日	量	為	9.48mm	(1909年7月)	而	歷	年					
各	月	之	極	小	平	均	日	量	為	0.84mm	(1929年1月及					
1897年2月)	歷	年	各	月	極	大	日	量	之	最	大	者	為			
16.2mm	發	生	于	1930年	7月	13日	而	歷	年	各	月	極				
大	日	量	之	最	小	者	為	6.3mm	發	生	于	1909年	1月	21日		
此	二	者	之	較	差	為	9.9mm		(見圖5及表)							

圖5 台北蒸發平均日量之年變化 (月值mm)



184661

圖5 台北蒸發平均日量之年變化 (月值mm)



184065

臺灣省氣象局氣象統計用紙

184666


臺灣省氣象局氣象統計用紙

而歷年各月極大日量之最小者為 6.0 mm 發

生于 1939 年 1 月 9 日，此二者之較差為 6.8 mm。

(見圖 6 及表)

圖 6. 台南市雨量之年變化 (月量)




184667

臺灣省氣象局氣象統計用紙

12月10日, 此 184663	二者之較差為3.7mm。	(見圖7及表)
---------------------	--------------	---------

圖7 台中遊覽量之年變化 (月量)




臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年		
4. 新竹															
以歷年雨量之平均值言之歷年中月量平															
均最大者為最小者發生各有一次歷年月															
量平均最大者發生在八月(177.0mm)最小者發															
生在二月(64.6mm)兩者之較差為112.4mm其年															
量平均值為146.2mm歷年最大月量為最小月															
量在年中之變化為月量平均秒發生者相同															
前者之最大者在八月(228.9mm)而後者之最小															
者在二月(23.3mm)此兩者之較差為205.6mm歷															
年最大月量為最小月量之較差在年中之變															
化亦各有一次最大為最小最大者在六月(125.9mm)															
最小者在三月(36.6mm)歷年中最大月量之頻															
率以八月為最多(4次)歷年中最小月量之頻															
率以二月為最多(4次)歷年各月極大日量之															
最大者為114mm發生于1945年6月23日而歷年各															
月極大日量之最小者為4.8mm發生于1940年1月3日															
此二者之較差為6.6mm。(見圖8及表)															
184070													184070		

圖 8: 新竹五年度之雨量(月量)

184071

圖 8: 新竹莖陸量之月變化 (月量) 184671




臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年			
5	淡	冰														
以歷年雨量之平均值言之歷年中雨量平均																
值最大者為最小者發生各有一次歷年雨量																
平均最大者發生在八月 (223.2 mm) 最小者發																
生在二月 (74.1 mm) 兩者之較差為 149.1 mm 其																
年量平均值為 1205.3 mm 歷年最大月量為最																
小月量在年中之變化為月量平均發生者稍																
異前者之最大者在九月 (246.7 mm) 而非八月而																
後者之最小者在二月 (35.3 mm) 此二者之較差																
為 211.4 mm 歷年最大月量為最小月量之較																
差在年中之變化亦各有一次最大為最小最																
大者在七月 (97.7 mm) 最小者在八月 (25.2 mm) 歷																
年中最大月量之頻率以八九兩月為最多 (2次)																
歷年中最小月量之頻率以十二月為最多 (2次)																
歷年各月極大日量之最大者為 15.6 mm 發生																
于 1944年7月24日 而歷年各月極大日量之																
最小者為 4.7 mm 發生于 1943年1月24日 此二者																
之較差為 10.9 mm (見圖9及表)																

圖9. 淡水區雨量之年變化 (月值mm)

圖 9. 降水年变化 (月值 mm)




	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年		
6. 新港															
以歷年雨量之平均值言之歷年中雨量平															
均值最大者為最小者發生各有一次歷年月															
量平均最大者發生在八月(1920mm), 最小者發生在二															
月(100.4mm), 兩者之較差為 91.6mm 其年量平															
均值为 1708.6mm 歷年最大月量與最小月量															
在年中之變化與月量平均發生者相同前者															
之最大者在八月(223.6mm), 而後者之最小者															
在二月(76.1mm)此二者之較差為 147.5mm 歷															
年最大月量與最小月量之較差在年中之變															
化亦各有一次最大與最小最大者在九月(86.7mm),															
最小者在一月(29.8mm)歷年中最大月量之頻															
率以八月為最多(3次)歷年中最小月量之頻															
率以二月為最多(3次)歷年各月極大日量之															
最大者為 10.6mm 發生于 1941年10月12日, 歷年各															
月極大日量之最小者為 6.4mm 發生于 1943年1月12日,															
此二者之較差為 4.2mm (應圖10及表)															


184674

18

圖10 新港雨量之年變化 (月值mm) 184675



	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年
7. 基隆													
以歷年月量之平均值言之歷年中月量平均													
值最大者為最小者發生各有一次歷年月													
量平均最大者發生在七月(209.9mm), 最小者													
發生在二月(61.4mm), 兩者之較差為148.5mm, 其													
年量平均值為145.3mm 歷年最大月量為最													
小月量在年中之變化為月量平均發生者相													
同前者之最大者在七月(271.5mm)而後者之最													
小者在二月(27.9mm)此二者之較差為243.6mm,													
歷年最大月量為最小月量之較差在年中之													
變化亦各有一次最大為最小, 最大者在五月													
(190.2mm), 最小者在三月(59.8mm), 歷年中最大													
月量之頻率以七月為最多(16次), 八月次之(10次),													
歷年中最小月量之頻率以一月為最多(11次),													
二月次之(10次), 歷年各月極大日量之最大者,													
為20.0mm, 發生于1941年6月28日, 而歷年各月極													
大日量之最小者為7.5mm發生于1944年1月19日,													
此二者之較差為12.5mm. (見圖11及表)													



8. 恒春

以歷年月量平均值言之歷年中月量平均

值最大者為最小者發生各有一次歷年月

量平均最大者發生在五月(183.5mm)最小者發

生在八月(136.2mm)兩者之較差為37.3mm其年

量平均值為188.55mm歷年最大月量為最小

月量在年中之變化為月量平均發生者稍異

前者之最大者在五月(254.0mm)而後者之最小

者在六月(32.9mm)而非八月此二者之較差為

221.6mm歷年最大月量為最小月量之較差

在年中之變化亦各有一次最大為最小最大

者在六月(218.2mm)最小者在二月(86.5mm)

歷年中最大月量之頻率以五月為最多(15次)

四月次之(12次)歷年中最小月量之頻率以八

月為最多(11次)一二月月次之(9次)歷年各月


極大日量之最大者為142mm發生于1935年3月11日

而歷年各月極大日量之最小者為9.9mm發生

于1902年7月25日此二者之較差為43mm(見圖12及表)

184678

圖12. 恒春區雨量之年變化 (月值mm)



184679


臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年				
9.	台	東															
	以	歷	年	月	量	之	平	均	值	言	之	歷	年	月	量	平	
	均	值	最	大	者	為	最	小	者	發	生	各	有	一	次	歷	年
	月	量	平	均	最	大	者	發	生	在	七	月	(182.8mm)	最	小		
	者	發	生	在	二	月	(112.3mm)	兩	者	之	較	差	為	70.5mm			
	其	年	量	平	均	值	為	1738.3mm	歷	年	最	大	月	量	為		
	最	小	月	量	在	年	中	之	變	化	為	月	量	平	均	發	生
	者	稍	異	前	者	之	最	大	者	在	八	月	(270.5mm)	而	非		
	七	月	而	後	者	之	最	小	者	在	二	月	(67.6mm)	此	二		
	者	之	較	差	為	202.9mm	歷	年	最	大	月	量	為	最	小		
	月	量	之	較	差	在	年	中	之	變	化	亦	各	有	一	次	最
	大	為	最	小	最	大	者	在	七	月	(162.2mm)	最	小	者	在		
	一	月	(73.4mm)	歷	年	中	最	大	月	量	之	頻	率	以	七		
	月	為	最	多	(19次)	八	月	次	之	(14次)	歷	年	中	最	小		
	月	量	之	頻	率	以	二	月	為	最	多	(18次)	十	二	月	次	
	之	(15次)	歷	年	各	月	極	大	日	量	之	最	大	者	為	15.3mm	
	發	生	于	1906年	4月	8日	而	歷	年	各	月	極	大	日	量	之	
184680																	
2/	最	小	者	為	8.0mm	發	生	于	1887年	1月	2日	及	1909年	1月	31日		
	此	二	者	之	較	差	為	7.3mm	(見圖13及表)								

300
250
200
150
100
50
0

圖
歷
月

圖 13. 台東莖發量之年变化 (月值mm)



10.	花	蓮	港
-----	---	---	---

以歷年月量之平均值言之，歷年中月量平

均 值 最 大 者 第 最 小 者 發 生 各 有 一 次 歷 年 月

量量平均最大者發生在七月(178.1mm),最小者

發生在二月(652 mm), 兩者之較差為 112.9 mm 其

年量平均值為	1368.3 mm	歷年最大月量為	2000.0 mm
--------	-----------	---------	-----------

小月量在年中之变化与月量平均發生者稍

異前者之最大者在八月(22.3 mm),而非七月而

後者之最小者在二月 (40.9mm), 此二者之較差

為 (18.4 mm)。歷年最大月量與最小月量之較差

在年中之变化亦各有一次最大与最小，~~且~~最

大者在八月(97.8mm),最小者在一月(41.8mm),歷

年中最大月量之頻率以七月為最多(14次)。

月次之(9次)歷年中最小月量之頻率、以二月


為最多(15次)，一月次之(6次)。歷年各月極大日

量之最⼤者為 9.8 mm. 發⽣于 1942 年 7 月 1 日 而

歷年冬月極大日量之最小者為 6.8 mm 發生

于 1944 年 11 月 25 日 此 二 者 之 較 差 為 4.0 mm 。(見圖 14 及表)


圖 14. 花蓮莖葉量之年變化 (單位: 噸/公頃)



	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年				
12.	阿	里	山														
	以	歷	年	月	量	之	平	均	值	言	之	歷	年	月	量	平	均
	值	最	大	者	為	最	小	者	發	生	各	有	一	次	歷	年	月
	平	均	最	大	者	發	生	在	十	月	(84.5mm)	最	小	者	發	生	在
	二	月	(65.5mm)	兩	者	之	較	差	為	19.0mm	其	年	量	平			
	均	值	為	83.4mm	歷	年	最	大	月	量	為	最	小	月	量	在	
	年	中	之	變	化	為	月	量	平	均	發	生	者	稍	異	前	者
	最	大	者	在	四	月	(119.9mm)	而	非	十	月	而	後	者	之	最	
	小	者	在	二	月	(27.3mm)	此	二	者	之	較	差	為	92.6mm			
	歷	年	最	大	月	量	為	最	小	者	之	較	差	在	年	中	之
	亦	各	有	一	次	最	大	者	最	小	者	在	四	月	(70.9mm)		
	最	小	者	在	九	月	(19.5mm)	歷	年	中	最	大	月	量	之	頻	
	率	以	十	一	月	為	最	多	(3次)	歷	年	中	最	小	月	量	之
	頻	率	以	二	月	為	最	多	(5次)	歷	年	各	月	極	大	日	量
	之	最	大	者	為	7.5mm	發	生	于	1936年4月8日	而	歷					
	年	各	月	極	大	日	量	之	最	小	者	為	4.8mm	發	生	于	
	1943年	1月	11日	及	12日	此	二	者	之	較	差	為	2.7mm	(見圖16及表)			
	184686																

24

圖16 阿里山蒸發量之年變化 (184687)



13. 日月潭

以歷年月量之平均值言之歷年月量平

均值最大者必最小者發生各有一次歷年

月量平均最大者發生在八月(102.9mm)最小

者發生在二月(64.6mm)兩者之較差為38.3mm

其年量平均值為1082.2mm歷年最大月量必

最小月量在年中之變化必月量平均發生

者稍異前者之最大者在七月(117.1mm)而非

八月而後者之最小者在二月(35.7mm)此二

者之較差為81.4mm歷年最大月量必最小

月量之較差在年中之變化亦各有一次最

大必最小最大者在九月(64.4mm)最小者在

八月(74mm)歷年中最大月量之頻率以九

月為最多(2次)歷年中最小月量之頻率以

二月為最多(3次)歷年各月極大日量之最


大者為94mm發生于1941年12月28日而歷年各月

極大日量之最小者為44mm發生于1942年1月29日

IC4688

及1944年1月28日此二者之較差為50mm。(見圖17及表)


圖17日月潭年量之變化(月值mm)



104000


	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年		
14	宜	蘭													
	以	歷	年	月	量	之	平	均	值	言	之	歷	年	月	量
	均	值	最	大	者	必	最	小	者	發	生	各	有	一	次
	月	量	平	均	最	大	者	發	生	在	七	月	(141.9mm)	最	小
	者	發	生	在	十	二	月	(46.6mm)	兩	者	之	較	差	為	95.3mm
	其	年	量	平	均	值	為	1012.3mm	歷	年	最	大	月	量	必
	小	月	量	在	年	中	之	變	化	必	月	量	平	均	發
	稍	異	前	者	之	最	大	者	在	七	月	(207.2mm)	而	後	者
	之	最	小	者	在	十	一	月	(22.9mm)	而	非	十	二	月	此
	二	者	之	較	差	為	184.8mm	歷	年	最	大	月	量	必	最
	小	月	量	之	較	差	在	年	中	之	變	化	亦	各	有
	最	大	必	最	小	最	大	者	在	七	月	(128.8mm)	最	小	者
	在	十	二	月	(26.7mm)	歷	年	中	最	大	月	量	之	頻	率
	以	八	月	為	最	多	(5次)	歷	年	中	最	小	月	量	之
	率	以	十	二	月	為	最	多	(5次)	歷	年	各	月	極	大
	量	之	最	大	者	為	11.5mm	發	生	于	1944年8月24日	而	歷		
	年	各	月	極	大	日	量	之	最	小	者	為	4.5mm	發	生
184690	1941年	1月	28日	此	二	者	之	較	差	為	7.0mm	(見圖18及表)			

圖18 宜蘭縣雨量之年變化 (單位mm)




	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年		
15	彭佳嶼														
	以歷年月量之平均值言之歷年月量平														
	均值最大者為最小者發生各有一次歷年														
	月量平均最大者發生在八月(211.4mm)最小														
	者發生在二月(74.7mm)兩者之較差為136.4mm														
	其年量平均值為1597.3mm歷年最大月量為														
	最小月量在年中之變化為月量平均發生														
	者相同前者之最大者在八月(248.4mm)而後														
	者之最小者在二月(31.3mm)此二者之較差														
	為217.1mm歷年最大月量為最小月量之較														
	差在年中之變化亦各有一次最大為最小														
	最大者在九月(138.5mm)最小者在三月(61.7mm)														
	歷年中最大月量之頻率以八月為最多(6次)														
	歷年中最小月量之頻率以二月為最多(5次)														
	歷年各月極大日量之最大者為10.5mm發生														
	于1943年10月29日而歷年各月極大日量之最														
	小者為6.4mm發生于1942年1月28日此二者之較														
184682	差為4.1mm (見圖17及表)														
27															

圖19 彭佳嶼雨量之年變化(月量)



	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年
16. 大武													
以歷年月量之平均值言之歷年月量平													
均値最大者最小者發生各有一次歷年月													
量平均最大者發生在八月(198.2mm)最小者													
發生者發生在二月(129.3mm)兩者之較差為													
68.9mm其年量平均值為198.64mm歷年最大													
月量最小月量在年中之變化月量平													
均發生者相同前者之最大者在八月(247.9mm)													
而後者之最小者在二月(89.7mm)此二者之													
較差為158.2mm歷年最大月量最小月量													
之較差在年中之變化亦各有一次最大者													
最小最大者在八月(81.3mm)最小者在十月													
(17.3mm)歷年中最大月量之頻率以五七八													
三月為最多(2次)歷年中最小月量之頻率													
以二月為最多(3次)歷年各月極大日量之													
最大者為14.3mm發生于1992年6月6日而歷年各													
月極大日量之最小者為6.6mm發生于1940年1月10日													
184694及1943年1月28日此二者之較差為7.7mm													
28 (見圖20及表)													

圖20 大武基發量之年變化 (月值mm)



17. 澎湖

以歷年月量之平均值言之，歷年中月量

平均值最大者與最小者發生各有一次，歷

年月量平均最大者發生在十月(1942mm)，最

小者發生在二月(959mm)，兩者之較差為983mm，

其年量平均值為1796.6mm，歷年最大月量與

最小月量在年中之變化與月量平均發生

者稍異，前者之最大者在十一月(2640mm)，而非十月，而

後者之最小者在二月(48.2mm)，此二者之

較差為2158mm，歷年最大月量與最小月量

之較差在年中之變化，亦各有一次最大與

最小最大者在十一月(145.6mm)，最小者在一

月(79.8mm)，歷年中最大月量之頻率以十月

為最多(12次)，七月次之(11次)，歷年中最小月

量之頻率以二月為最多(25次)，一月次之(11次)。


歷年各月極大日量之最大者為13.2mm發生于

1922年9月18日，而歷年各月極大日量之最小者

184696

為7.3mm，發生于1941年1月25日，此二者之較差為5.9mm。
(見圖21及表)


圖21 澎湖莖量之年變化 (月值mm)



左 為 5.9mm。

(見圖21及表)

圖21 澎湖蒸發量之年變化 (月值mm)



184697

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
IV	蒸 發 量 及 蒸 發 平 均 日 量 之 歷 年 變 化															
1.	台 北															
	台 北 歷 年 年 量 平 均 值 為 1292.5 mm ，歷 年															
	最 大 年 量 值 為 1784.1 mm (1909年)，其 最 大 偏 差															
	為 $+491.6\text{ mm}$ ，歷 年 最 小 年 量 值 為 870.8 mm (1928年)，															
	其 最 大 偏 差 為 -421.7 mm ，歷 年 年 量 之 較 差															
	為 913.3 mm ，歷 年 中 最 大 月 量 值 之 最 大 者 為															
	294.0 mm (1909年7月)，歷 年 中 最 大 月 量 值 之 最															
	小 者 為 140.1 mm (1935年8月)，此 二 者 之 較 差 為															
	153.9 mm ，最 小 月 量 值 在 歷 年 中 之 最 大 者 為															
	74.9 mm (1910年2月)，最 小 月 量 值 在 歷 年 中 之 最															
	小 者 為 23.6 mm (1897年2月) 此 二 者 之 較 差 為 51.3 mm ，															
	歷 年 最 大 月 量 中 之 最 大 者 (294.0 mm ，1909年年7月)															
	與 歷 年 最 小 月 量 中 之 最 小 者 (23.6 mm ，1897年2月)															
	之 較 差 為 270.4 mm ，由 以 上 諸 較 差 觀 之，最 小															
	月 量 值 之 歷 年 變 化 小 于 最 大 月 量 值 之 歷															
	年 變 化，更 小 于 年 量 值 之 歷 年 變 化 者，歷 年															

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---	--	--	--

中月量之年較差最大者為 230.2 mm (1909年),

而其最小者為 100.9 mm (1935年)。

蒸發平均日量諸值在歷年中之變化亦

各不同, 歷年蒸發平均日量之年平均值為

3.58 mm, 歷年中其最大年平均值為 4.87 mm

(1809年), 其最小年平均值為 2.37 mm (1928年), 兩

者之較差為 2.50 mm, 歷年平均日量年最大

之最大者為 9.48 mm (1909年, 7月), 平均日量年

最大之最小者為 4.60 mm (1935年, 10月), 兩者之

較差為 4.88 mm, 平均日量年最小之最大者

為 2.85 mm (1946年, 12月), 平均日量年最小之最

小者為 0.84 mm, (1897年, 2月), 此二者之較差為

2.01 mm, 歷年中平均日量之年較差最大者

為 6.57 mm (1944年), 其最小者為 3.12 mm (1904年), 由


以上諸較差觀之, 年平均^值之歷年變化, 小於

年最大值之歷年變化, 而大於年最小之歷

年變化也。 (見圖 22、23 及表)

184760

31



N

 W

平均日量之歷年變化

(4道mm)

(1809)

之 相

最大

藏

2.8	高
-----	---

六 者

2.0/m

卷六

上

外
展

夏年


184750

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年			
2.	台	中														
	台中歷年年量平均值為 1558.3 mm 歷年最															
	大年量值為 2020.6 mm (1933年) 其最大偏差為															
	+ 462.3 mm 歷年最小年量值為 1181.7 mm (1939年)															
	其最大偏差為 -376.6 mm 歷年年量之較差															
	為 838.9 mm 歷年中最大月量值之最大者為															
	230.2 mm (1933年8月) 最大月量值之最小者為 131.4 mm															
	(1939年8月) 此二者之較差為 98.8 mm 最小月															
	量值在歷年中之最大者為 118.5 mm (1946年12月)															
	最小月量值在歷年中之最小者為 48.0 (1939年3月)															
	此二者之較差為 70.5 mm 歷年最大月量中之															
	最大者為 (230.2 mm , 1933年7月) 歷年最小月量中															
	之最小者 (48.0 mm , 1939年3月) 之較差為 182.2 mm ,															
	由以上諸較差觀之, 最小月量值之歷年變															
	化小于最大月量值之歷年變化, 更小于年															
	量值之歷年變化者, 歷年中月量之年較差之															
	最大者, 為 135.4 mm (1945年) 而其最小者為 76.3 mm (1944年)。															
184702	(見圖24及表)															

184703

圖 29. 台中莖發量之歷年變化 (年值 mm)



為 838.9

230.2 mm

(1939年8)

量值在

極小月

此二者

最大者

之最小

由以上

化派手

量值之

最大者

184702

(見圖)


5

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
3.	台	南														
歷年年量平均值為 1488.2 mm 、歷年最大年																
量值為 1883.1 mm (1910年)、其最大偏差為 $+394.9\text{ mm}$ 、																
歷年最小年量值為 1396.3 mm (1927年)、其最大偏																
差為 -91.9 mm 、歷年年量之較差為 486.8 mm 、歷																
年中最大月量值之最大者為 239.4 mm (1916年7月)、																
最大月量值之最小者為 146.9 mm (1920年4月)、此																
二者之較差為 92.5 mm 、最小月量值在歷年																
中之最大者為 109.8 mm (1911年2月)、最小月量值																
在歷年中之最小者為 55.3 mm (1945年2月)、此二																
者之較差為 54.5 mm 、歷年最大月量中之最																
大者 (239.4 mm 、1916年7月) 與歷年最小月量中之																
最小者 (55.3 mm 、1945年2月) 之較差為 184.1 mm 、由																
以上諸較差觀之、最小月量值之歷年變化、																
小於最大月量值之歷年變化、更小於年量																
值之歷年變化者、歷年中月量之年較差之																
最大者為 147.6 mm (1933年)、而其最小者為 49.6 mm (1920年)。																

(見圖25及表)

184704



1847/15

图 25 台南 茎直径之历年变化

(年值 mm)


年	中	最
最	大	月
二	考	之
中	之	最
在	歷	年
考	之	較
水	考	(2.3)
最	小	考
以	上	諸
小	于	最
值	之	歷
最	大	考

(見圖 25 1847/15)

臺灣省氣象局氣象統計用紙

34

新竹雨量之歷年变化 圖 26.
(年值 mm)



184707

歷年年量平均值

量值為 1750.1 mm (1946)

歷年最少年量值為

差為 -179.6 mm 歷年年

年中最大月量值之

歷年中最長月量值

此二者之較差為 64

年中之最大者為 76

值在歷年中之最小

二者之較差為 52.6 mm

最大者 (223.8 mm, 1938)

中之最小者 (153.3 mm)

由以上諸較差觀之

化小於最大月量值

量值之歷年變化者

最大者為 178.9 mm (19

(1939年)。

(見圖 26 及表

184706

臺灣省氣象局氣象統計用紙

35




圖 27 年量之歷年變化 (全值)

最	中	年	歷	中	年	此	二	者	之	年	中	之	值	在	歷	二	者	之	最	太	者	最	小	者	以	上	諸	小	子	最	值	之	歷	最	大	者	

184708

見

46

臺灣省氣象局氣象統計用紙

九
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

歷年年量
 量值為 2056.3mm
 歷年最小年
 差為 -368.0mm
 歷年中最大
 歷年中最大




圖28.
 高雄蒸發量之歷年變化
 (年值mm)

此二者之較
 年中之最大
 值在歷年中
 二者之較差
 最大者 (282.9mm)
 之最小者 (84mm)
 由以上諸較
 化小乎最大
 量值之歷年
 差之最大者

44.5mm (1944年).
 184710

184711


臺灣省氣象局氣象統計用紙

(見圖29及表)

184712

184713

圖29. 台東基盤量之歷年變化 (年值mm)



最大

歷年中

此二者之

年中之最

在歷年

者之較差

(2705mm 190

者 (721mm)

諸較差觀

最大月量

歷年變化

者為 156.6mm

184712


(見圖29及表

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
8.	花	蓮	港													
歷	年	年	量	平	均	值	為	1368.3 mm	歷	年	最	大	年			
量	值	為	1570.0 mm	(1930年)	其	最	大	偏	差	為	+201.7 mm					
歷	年	最	小	年	量	值	為	1187.3 mm	(1922年)	其	最	大	偏	差	為	
-181.0 mm	歷	年	年	量	之	較	差	為	382.7 mm	歷	年	中				
最	大	月	量	值	之	最	大	者	為	222.3 mm	(1930年8月)	歷				
年	中	最	大	月	量	值	之	最	小	者	為	165.2 mm	(1927年8月)			
此	二	者	之	較	差	為	57.1 mm	最	小	月	量	值	在	歷	年	
中	之	最	大	者	為	83.1 mm	(1946年12月)	最	小	月	量	值				
在	歷	年	中	之	最	小	者	為	40.9 mm	(1934年2月)	此	二				
者	之	較	差	為	42.2 mm	歷	年	最	大	月	量	中	之	最		
大	者	(222.3 mm	1930年8月)	於	歷	年	最	小	月	量	中	之				
最	小	者	(40.9 mm	1934年2月)	之	較	差	為	181.4 mm	由						
以	上	諸	較	差	觀	之	最	小	月	量	值	之	歷	年	變	化
小	于	最	大	月	量	值	之	歷	年	變	化	尤	小	于	年	量
值	之	歷	年	變	化	者	歷	年	中	月	量	之	年	較	差	之
最	大	者	為	160.9 mm	(1945年)	而	其	最	小	者	為	87.6 mm	(1946年)			

(見圖30及表)

184714



184715

歷年雨量

量值為 1570.0mm

歷年最小年

- 1810mm 歷年

最大月量值之

年中最失月量

此二者之較差

中之最大者為

在歷年中之最

者之較差為 42

大者 (222.3mm, 19

最小者 (40.9mm,

以上諸較差觀

小於最大月量

值之歷年變化

最大者為 160.9mm

(見圖30及表)

184711


臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年		
9. 阿 里 山															
歷 年 年 量 平 均 值 為 $830.4mm$ 。歷 年 最 大 年															
量 值 為 $867.2mm$ (1942年)。其 最 大 偏 差 為 $+36.8mm$ 。															
歷 年 最 小 年 量 值 為 $776.1mm$ (1937年)。其 最 大 偏															
差 為 $-54.3mm$ 。歷 年 年 量 之 較 差 為 $91.1mm$ 。歷 年															
中 最 大 月 量 值 之 最 大 者 為 $119.9mm$ (1946年, 4月)。															
歷 年 中 最 大 月 量 值 之 最 小 者 為 $75.7mm$ (1937年, 11月)。															
此 二 者 之 較 差 為 $44.2mm$ 。最 小 月 量 值 在 歷															
年 中 之 最 大 者 為 $58.2mm$ (1940年, 9月)。最 小 月 量															
值 在 歷 年 中 之 最 小 者 為 $27.3mm$ (1945年, 2月)。此															
二 者 之 較 差 為 $30.9mm$ 。歷 年 最 大 月 量 中 之															
最 大 者 ($119.9mm$, 1946年, 4月) 與 歷 年 最 小 月 量 中															
之 最 小 者 ($27.3mm$, 1945年, 2月) 之 較 差 為 $92.6mm$ 。															
由 以 上 諸 較 差 觀 之。最 小 月 量 值 之 歷 年 變															
化 小 于 最 大 月 量 值 之 歷 年 變 化。尤 小 于 年															
量 值 之 歷 年 變 化 者。歷 年 中 月 量 之 年 較 差															
之 最 大 者 為 $78.7mm$ (1946年)。而 其 最 小 者 為 $31.4mm$															

(1940年)。

(見圖31及表)

184716



184717

圖 31.
阿里山區降雨量
年變化
(年量 mm)

此二者之較差為 44.2 mm

年中之最大者為 58.2 mm

值在歷年中之最小者

二者之較差為 30.9 mm .

最大者 (119.9 mm , 1946年4月)

之最小者 (27.3 mm , 1945年2月)

由以上諸較差觀之, 最

化, 小於最大月量值之

量值之歷年變化者, 歷

之最大者為 78.7 mm (1946年

(1940年)。


(見圖 31 及表)

184716

臺灣省氣象局氣象統計用紙

4423

圖32 基隆蒸發量之年變化 (年量mm)
歷



中之最大者為 888 mm

在歷年中之最小者

之較差為 58.1 mm, 歷

者 (273.7 mm, 1934年.8月) 年

最小者 (30.7 mm, 1917年, 1月) =

上諸較差觀之, 最小

于最大月量值之歷

之歷年變化者, 歷年

大者為 234.8 mm (1934年),

10

184718 (見圖32及表)

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年			
11、	日	月	潭													
歷年年量平均值為 1082.2mm ，歷年最大年																
量值為 1096.6mm (1944年)，其最大偏差為 $+14.4\text{mm}$ ，																
歷年最小年量值為 672.2mm (1945年)，其最大偏																
差為 -410.0mm ，歷年年量之較差為 424.4mm ，歷																
年中最大月量值之最大者為 1166mm (1944年，9月)，																
歷年中最大月量值之最小者為 112.8mm (1942年3月)，																
此二者之較差為 3.8mm ，最小月量值在歷年																
中之最大者為 78.0mm (1944年3月)，最小月量值在																
歷年中之最小者為 35.7mm (1945年，2月)，此二者																
之較差為 42.3mm ，歷年最大月量中之最大																
者 (1166mm ，1944年，9月) 與歷年最小月量中之最																
小者 (35.7mm ，1945年，2月) 之較差為 80.9mm ，由以																
上諸較差觀之，最小月量值之歷年變化，大																
于最大月量值之歷年變化，小于年量值之																
歷年變化者，歷年中月量之年較差之最大																
者為 78.0mm (1945年)，而其最小者為 38.6mm (1944年)。																

(見圖33及表)

184720

184721

圖 32

日月潭近後潭之
歷年變化
(年量mm)

2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

年量

最大月量

最小月量

1942 43 44 45 46

184721

中之最大者為 78.0mm (1944年3月) 最小月量
歷年中之最小者為 35.7mm (1945年2月) 此
之較差為 42.3mm 歷年最大月量中之
者 (116.6mm , 1944年9月) 與歷年最小月量中
小者 (35.7mm , 1945年2月) 之較差為 80.9mm ,
上諸較差觀之, 最小月量值之歷年變
于最大月量值之歷年變化, 小于年量
歷年變化者, 歷年中月量之年較差之
者為 78.0mm (1945年), 而其最小者為 38.6mm

(見圖33及表)

184720

臺灣省氣象局氣象統計用紙

(1940年)。
184722

量值為 1218.9mm (1942)

歷年最小年量值為

差為 -384.4mm 歷年年

年中最大月量值之

歷年中最大月量值

此二者之較差為 100

年中之最大者為 511

值在歷年中之最小

二者之較差為 28.7mm

最大者 (207.2mm, 1944年)

中之最小者 (22.9mm, 1940年)

由以上諸較差觀之,

化小於最大月量值

量值之歷年變化者


之最大者為 163.1mm (19

(1940年)。

(見圖34及表

184722

圖34
宜蘭蒸發量之
歷年變化
(年量mm)



184723

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
13	澎	湖														
歷年年量平均值為 1796.6mm, 歷年最大年																
量值為 2116.6mm (1946年), 其最大偏差為 +320.0mm,																
歷年最小年量值為 1397.9mm (1938年), 其最大																
偏差為 -398.7mm 歷年年量之較差為 718.7mm, 歷																
年中最大月量值之最大者為 253.4mm (1913年, 10月),																
歷年中最大月量值之最小者為 183.5mm (1935年, 5月),																
此二者之較差為 69.9mm, 最小月量值在歷																
年中之最大者為 121.7mm (1946年, 3月), 最小月量																
值在歷年中之最小者為 48.2mm (1945年, 2月), 此																
二者之較差為 73.5mm, 歷年最大月量中之																
最大者 (253.4mm, 1913年, 10月) 與歷年最小月量																
中之最小者 (48.2mm, 1945年, 2月) 之較差為 80.9mm,																
由以上諸較差觀之, 最小月量值之歷年變																
化大于最大月量值之歷年變化, 小于年量																
值之歷年變化者, 歷年中月量之年較差之																
最大者為 160.9mm (1913年) 而其最小者為 68.9mm (1939年)																
(見圖 35 及表)																
184724																

臺灣省氣象局氣象統計用紙

FF




圖 36

大武壠發量之歷年
變化

(年量 mm)

此二者之較差為 65.2 mm. 取小
年中之最大者為 129.9 mm (1943 年)
值在歷年中之最小者為 89.7
二者之較差為 40.2 mm. 歷年最
最大者 (247.9 mm, 1941 年 8 月), 此歷
中之最小者 (89.7 mm, 1945 年 2 月)
由以上諸較差觀之, 最小月量
化, 小於最大月量值之歷年變
量值之歷年變化者, 歷年中月
之最大者為 129.4 mm (1941 年) 而其

(1940 年).
184726


(見圖 36 及表)

45

184729

圖 37.

新港蒸發量
之歷年變化
(年量 mm)



此二者之較差為 45.1 mm 最小月
中之最大者為 109.3 mm (1946年1月)
在歷年中之最小者為 76.1 mm (1945年2月)
者之較差為 33.2 mm 歷年最大月
者 (223.6 mm , 1942年8月) 與歷年最小
小者 (76.1 mm , 1945年2月) 之較差為 147.5 mm
上諸較差觀之, 最小月量值之
小於最大月量值之歷年變化
值之歷年變化者, 歷年中月量
最大者為 140.9 (1945年), 而其最小

(見圖37及表)

184728

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年			
16.	淡	水														
歷年年量平均值為 1705.3 mm ，歷年最大年																
量值為 1747.5 mm (1944年)，其最大偏差為 $+42.2 \text{ mm}$ ，																
歷年最小年量值為 1622.2 mm (1945年)，其最大																
偏差為 -83.1 mm ，歷年年量之較差為 125.3 mm ，																
歷年中最大月量值之最大者為 246.7 mm (1943年9月)																
歷年中最大月量值之最小者為 224.1 mm (1946年8月)，																
此二者之較差為 22.6 mm ，最小月量值在歷																
年中之最大者為 76.1 mm (1946年12月)，最小月量																
值在歷年中之最小者為 35.5 mm (1945年2月)，此																
二者之較差為 40.6 mm ，歷年最大月量中之最																
大者 (246.7 mm ，1943年9月) 與歷年最小月量中之																
最小者 (35.5 mm ，1945年2月) 之較差為 211.2 mm 由以																
上諸較差觀之，最小月量值之歷年變化，大																
于最大月量值之歷年變化，小于年量值之																
歷年變化者，歷年中月量之年較差之最大																
者為 188.1 mm (1945年)，而其最小者為 148.0 mm (1946年)。																


(見圖38及表)

184730

184731

圖 38

溪坑區發量之歷年變化
(年量 mm)



年中之最大者為 76.1 mm (1946

值在歷年中之最小者為 $35.$

二者之較差為 40.6 mm 歷年最

大者 (296.7 mm , 1943年, 9月) 於歷年

最小者 (35.5 mm , 1945年, 2月) 之較

上諸較差觀之, 最小月量值

于最大月量值之歷年變化,

歷年變化者, 歷年中月量之

者為 188.1 mm (1945年), 而其最小

(見圖38及表)

184730


臺灣省氣象局氣象統計用紙

184732

184733

圖 39

製造與貯存
之歷年變化
(重量mm)



此二者之較差為 66.7mm , 最小月
 年中之最大者為 91.2mm (1943年, 1月).
 值在歷年中之最小者為 31.1mm (194
 二者之較差為 60.1mm . 歷年最大月
 大者 (248.4mm , 1945年, 8月), 歷年最小
 最小者 (31.1mm , 1945年, 2月) 之較差為 2
 以上諸較差觀之, 最小月量值之
 小於最大月量值之歷年變化, 更
 值之歷年變化者, 歷年中月量之
 最大者為 217.3 (1945年), 而其最小者

(見圖 39 及表)

184732

臺灣省氣象局氣象統計用紙


[illegible]

184735

圖 40

大屯山蒸氣量之歷
年變化

(年值 mm)

此二者之較差為 28.2 mm 最小月量中之最大者為 43.9 mm (1940年.11月), 最在歷年中之最小者為 8.4 mm (1944者之較差為 35.5 mm 歷年最大月量者 (142.6 mm , 1944年.7月) 而歷年最小月小者 (8.4 mm , 1944年.12月) 之較差為 134

上諸較差觀之, 最小月量值之歷

于最大月量值之歷年變化, 小于

歷年變化者, 歷年中月量之年較

者為 134.2 mm (1944年), 而其最小者為

(見圖 40 及表)

184734

臺灣省氣象局氣象統計用紙

[illegible]

臺北累年基發^別量表 (續外)

臺北累年基發^別量表 (續外)

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最大 日量	最小 日量	年 较差
1897	617	236	600	892	1291	1534	1884	1423	1273	1126	650	573	12099	1884	236	1648
98	603	672	1037	819	1458	1221	1684	1435	1383	688	546	584	12130	1684	546	1138
99	558	626	942	876	1144	1208	2002	1509	1128	1049	525	702	13269	2002	525	1477
1900	433	447	689	1105	1446	1322	1920	1603	1298	1320	804	758	13140	1920	433	1487
01	648	508	1178	928	1377	1413	1555	1388	1244	1065	846	597	12747	1555	508	1047
02	776	851	874	1139	1281	1552	2065	1890	1843	1585	799	616	15271	2065	616	1449
03	527	605	834	1147	1317	1263	1669	1525	1432	908	592	746	12565	1669	527	1142
04	687	943	1164	1382	1543	1160	1218	1580	1781	1371	920	613	13612	1781	464	1267
05	741	327	549	893	1495	761	1996	2139	1468	1317	961	707	14354	2139	327	1812
06	509	440	789	1039	1389	2276	2027	2222	2044	1322	860	1046	15963	2222	440	1782
07	1048	690	991	1026	1391	1558	2002	2715	2146	1717	1232	818	17385	2715	690	2125
08	900	882	861	1164	1845	1728	2437	1627	1838	1571	1105	781	16729	2437	781	1656
09	638	687	845	1230	1284	2337	2940	2583	1785	1418	1102	998	17841	2940	638	2302
10	891	749	941	1060	1576	1962	2542	1976	1476	1109	999	754	16035	2542	749	1793
11	637	680	923	1145	1144	2033	2301	1706	1610	1117	941	586	14823	2301	586	1715
12	527	737	769	1289	1342	1262	2134	1706	1329	1244	875	717	13931	2134	527	1607
13	704	638	715	1125	1506	1859	1917	1986	1490	1357	899	526	14722	1986	526	1460
14	908	697	778	1094	1166	1398	1925	1890	1321	1267	635	613	13692	1925	613	1312
15	554	524	826	1120	1086	1620	2120	1834	1409	1278	727	612	13720	1834	524	1310
16	627	525	572	1171	1494	1470	1895	1620	1538	695	567	446	12620	1895	446	1449
17	522	606	702	761	1177	1705	1502	1856	1353	874	666	512	12276	1856	512	1344
18	542	665	755	1154	975	1579	1683	1530	1490	581	709	565	12228	1683	542	1141
19	446	541	771	723	1184	1475	2050	1664	1454	1024	716	411	13469	2050	411	1639
20	628	327	619	661	1006	1449	1571	2017	1380	1041	749	676	11924	2017	327	1690
21	572	605	679	1215	704	1559	1752	2009	1088	810	650	485	12078	2009	485	1574
22	435	149	648	882	1094	1257	1773	1599	1108	907	621	479	11252	1773	435	1338
23	485	467	1006	920	1482	1372	1849	1588	1164	782	782	557	12454	1849	467	1382
24	499	399	667	916	1347	1180	1570	1366	1020	821	825	360	10980	1570	360	1210
25	357	495	730	543	1149	1392	1664	1705	1848	1027	678	435	11523	1705	357	1348
26	412	481	634	599	1247	1261	1796	1774	1391	789	593	385	11312	1796	385	1411
27	329	298	627	669	687	1200	1558	1476	1106	977	489	300	9716	1558	298	1260
28	328	341	438	762	881	928	1651	1194	877	629	415	244	8708	1651	264	1387
29	260	338	753	951	979	1557	1249	1449	994	834	367	420	9851	1557	260	1297
30	345	483	699	1036	725	1432	1231	1522	1318	914	758	422	11475	1522	345	1177
184737																

臺灣省氣象局氣象統計用紙

臺北累年蒸發量表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最 大 量	最 小 量	年 較 差
1931	46.1	59.3	63.2	86.7	123.6	130.8	156.9	146.8	136.7	85.8	77.7	49.5	1137.6	156.9	39.1	117.6
32	71.8	44.8	81.3	90.6	125.5	131.2	155.2	154.7	108.1	110.1	82.9	70.7	1226.9	155.2	44.8	106.4
33	41.8	56.7	66.8	98.4	122.8	114.4	145.9	157.4	154.7	87.7	65.0	64.7	1160.3	167.4	36.7	122.7
34	35.0	55.7	69.2	82.5	111.4	119.1	134.6	192.4	173.9	98.0	57.4	58.9	1188.1	197.4	35.0	157.4
35	46.7	62.9	74.1	68.0	128.7	90.9	137.8	140.1	115.0	142.7	80.8	37.2	1124.9	140.1	37.2	100.9
36	44.7	40.1	56.7	100.3	89.3	126.0	172.8	144.7	127.1	75.1	85.7	54.2	1136.7	172.8	40.1	132.7
37	30.8	53.9	59.8	95.4	125.4	108.7	154.4	173	167.9	123.1	92.2	52.4	1211.5	167.9	68.0	117.1
38	56.1	55.2	68.2	92.0	99.8	157.6	132.3	142.5	128.4	101.2	71.7	67.1	1172.1	157.6	55.2	102.4
39	62.1	74.4	55.2	85.1	114.7	112.1	130.3	189.3	141.0	107.9	88.2	76.1	1243.6	189.3	55.2	134.1
40	66.4	81.0	82.6	91.8	92.5	85.1	181.3	179.7	120.0	114.9	91.0	95.3	1281.6	179.7	66.4	113.3
41	57.3	55.9	68.5	65.8	120.9	151.2	171.8	189.3	140.7	119.5	83.3	56.9	1281.0	189.3	55.9	133.3
42	57.6	51.8	94.7	110.6	138.0	142.7	173.4	211.9	180.2	133.7	105.5	65.3	1467.4	211.9	51.8	160.1
43	62.6	81.3	84.0	126.3	150.8	138.0	142.5	165.9	200.0	161.0	98.8	86.6	1497.8	200.0	62.6	137.4
44	70.7	65.0	105.4	94.4	111.5	114.4	200.5	194.0	192.5	165.9	90.7	40.0	1472.3	230.5	40.0	190.5
45	60.6	26.1	117.9	119.5	91.3	125.3	152.6	164.2	110.4	82.9	105.4	79.9	1261.1	164.2	26.1	138.1
46	91.5	87.6	66.5	145.7	125.0	145.0	175.2	173.9	194.5	125.5	83.6	58.4	1472.4	175.2	66.5	116.8
歷年月量平均	58.0	56.3	76.1	97.9	123.9	142.4	176.8	171.1	143.5	110.2	78.5	60.3	1292.5	176.8	56.3	120.5
歷年最大月量	104.8	94.3	117.9	145.7	184.5	227.6	294.0	268.3	214.6	171.7	123.2	104.6	294.0	94.3	199.7	
歷年最小月量	26.0	23.6	43.8	54.3	68.7	85.1	121.8	114.9	87.7	62.9	36.7	26.4	121.8	23.6	98.2	
歷年較差	78.8	60.7	74.1	91.4	115.8	142.5	172.2	143.4	126.9	108.8	86.5	78.2	172.2	60.7	111.5	
歷年最大月量之頻率					2	27	19	1								
歷年最小月量之頻率	13	17	1									14				

184733

豐量發菜年累南臺

1

3 184739

臺灣省氣象局氣象統計用紙

臺南基發雨量表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	年 量	最大 月量	最小 月量	年 較差	
1931	95.8	98.7	118.5	122.9	135.2	158.1	148.9	128.0	129.7	121.9	104.7	88.9	142.8	148.9	88.9	60.0
1932	100.0	92.4	117.1	127.0	179.5	129.4	142.5	116.0	123.6	115.7	98.6	78.3	142.1	179.5	78.3	101.2
1933	83.3	95.1	127.0	175.6	220.9	117.7	149.7	171.6	149.4	141.7	102.6	92.8	164.7	220.9	83.3	147.6
1934	81.2	89.3	112.6	135.3	151.6	174.4	111.4	154.6	127.9	133.1	105.3	82.3	145.7	174.4	81.2	93.2
1935	94.0	91.1	112.4	138.5	170.9	129.9	131.1	129.7	152.8	126.9	114.1	102.7	150.7	170.9	91.1	79.8
1936	87.6	60.2	102.0	168.2	189.5	159.6	179.1	153.7	167.6	162.6	136.7	95.6	166.2	189.5	60.2	129.3
1937	98.4	112.6	132.2	198.9	205.1	157.1	181.7	123.3	180.2	148.9	112.0	77.0	172.2	198.9	77.0	121.9
1938	92.8	82.5	98.9	157.5	163.3	203.1	160.0	113.7	164.9	132.2	99.6	92.2	153.7	203.1	82.5	120.6
1939	101.4	119.6	116.5	101.4	135.8	120.2	102.2	155.0	145.6	131.1	100.5	95.9	142.5	155.0	95.9	59.1
1940	94.6	115.7	115.5	129.7	132.6	143.6	127.4	140.3	148.3	121.9	108.1	102.8	148.1	148.3	94.6	53.7
1941	85.3	81.0	94.8	99.7	151.6	142.1	165.7	171.8	149.0	135.4	100.7	68.2	144.6	172.8	81.0	104.6
1942	84.4	95.8	156.6	159.4	172.7	167.3	135.6	151.2	132.4	132.3	95.7	94.7	157.1	172.7	84.4	88.3
1943	97.5	95.2	120.7	163.7	218.3	113.2	118.9	120.2	150.9	155.5	107.4	85.1	154.6	163.7	85.1	78.6
1944	94.1	109.3	124.0	112.5	137.2	115.2	147.5	144.7	167.0	161.6	105.2	72.1	149.0	167.0	72.1	94.9
1945	86.7	55.3	134.4	156.5	128.6	136.4	148.1	140.2	106.8	137.8	106.3	94.3	143.4	156.5	55.3	101.2
1946	107.8	119.8	153.0	206.1	172.9	134.5	147.8	167.9	158.4	141.8	119.2	102.2	168.4	206.1	102.2	103.9
歷年月量平均	93.7	96.1	123.5	144.3	158.1	142.0	147.0	137.0	143.1	136.6	107.0	91.5	148.3	147.0	91.5	55.5
歷年最大月量	120.9	134.4	169.1	213.1	227.1	233.8	239.4	191.6	194.8	186.6	141.9	120.3	239.4	220.3	119.1	
歷年最小月量	74.6	55.3	91.9	94.1	108.0	105.0	102.2	100.4	106.8	118.7	89.5	68.2	118.7	55.3	63.4	
歷年較差	46.3	79.1	77.2	119.0	119.1	128.8	137.2	91.2	88.0	67.9	52.4	51.2	137.2	46.3	90.9	
歷年最大月量之頻率			6	16	6	9	4	4	1							
歷年最小月量之頻率	13	11										19				

184740

臺灣省氣象局氣象統計用紙

臺中累年基發量表

1897

98

99

1900

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最 大 日 量	最 小 日 量	年 終 量
1897																
98																
99																
1900	81.9	82.0	69.8	115.2	128.1	149.1	177.2	164.3	142.1	162.2	112.3	120.3	1628.0	199.2	69.8	129.4
01	106.0	80.7	112.1	109.9	86.1	162.4	183.1	137.6	176.8	155.1	123.5	99.9	1603.4	196.8	80.7	116.1
02	110.9	120.5	139.1	160.4	180.3	132.2	196.1	170.8	173.7	150.7	115.5	75.5	1676.9	196.1	75.5	120.6
03	77.6	83.3	101.7	133.8	139.5	147.9	177.1	151.6	147.4	144.0	112.8	113.9	1620.3	177.1	83.3	93.8
04	111.0	107.1	83.2	150.5	189.6	146.3	135.1	167.7	156.2	149.9	126.6	99.6	1622.8	189.6	83.2	106.4
05	98.5	83.7	95.6	97.3	132.5	141.2	179.9	180.5	132.9	142.6	113.8	90.5	1522.0	180.5	83.7	96.8
06	85.9	81.3	107.6	118.1	144.8	203.7	159.4	180.3	122.9	130.5	123.2	88.7	1556.6	180.3	81.3	99.0
07	109.3	93.9	118.1	110.3	119.6	132.2	158.1	190.0	153.1	133.1	107.8	93.9	1519.4	190.0	93.9	96.1
08	85.4	97.2	99.1	107.0	168.6	158.3	173.4	148.1	143.7	136.0	107.5	80.5	1504.8	175.4	85.4	90.0
09	88.1	86.3	101.6	112.8	115.8	186.7	182.5	172.6	126.7	123.6	96.2	103.4	1476.5	186.7	86.3	100.6
10	76.0	82.9	100.8	102.9	154.8	180.3	161.9	121.4	104.9	122.8	82.4	88.1	1388.7	188.3	76.0	112.3
11	75.5	85.5	89.6	109.0	119.5	173.5	143.3	113.1	94.9	95.6	81.6	72.8	1253.9	173.5	72.8	100.7
12	54.8	51.1	75.6	137.1	144.9	79.4	170.1	121.2	126.5	116.6	93.3	89.6	1240.3	170.1	51.1	119.0
13	83.0	87.1	83.6	134.8	137.1	138.2	149.3	164.4	157.2	164.4	131.4	78.5	1499.0	169.4	78.5	90.9
14	105.2	87.9	113.4	127.6	158.0	165.8	159.5	163.0	131.2	149.4	92.7	84.6	1522.3	165.8	84.6	81.2
15	86.9	77.8	101.0	124.6	89.1	152.4	173.5	141.1	161.9	136.6	106.3	102.8	1465.0	173.5	77.8	95.7
16	96.3	92.0	74.3	101.8	186.5	152.1	187.4	123.5	153.9	134.7	111.1	86.1	1529.7	187.4	74.3	113.1
17	89.4	79.3	90.2	91.5	109.5	132.5	129.9	153.4	132.7	130.6	96.4	74.3	1329.7	152.4	74.3	79.1
18	89.0	87.0	98.8	122.5	112.4	141.8	135.2	145.5	177.1	134.2	99.8	103.2	1451.5	177.1	87.0	90.1
19	93.5	74.5	103.0	98.5	116.0	157.3	181.3	150.8	149.4	117.0	103.2	82.6	1427.1	181.3	74.5	106.8
20	100.1	72.7	100.7	103.6	127.7	144.3	141.9	160.7	139.3	138.0	99.5	72.7	1422.0	160.7	72.7	86.8
21	104.0	76.3	98.8	146.8	112.6	142.3	189.0	186.8	146.1	144.4	104.1	95.3	1579.5	189.0	91.3	97.7
22	79.3	66.6	112.9	115.9	152.4	149.9	165.2	123.9	115.3	128.4	100.9	83.5	1576.2	165.2	66.6	78.9
23	99.6	79.6	126.0	127.9	167.1	145.1	166.7	143.7	173.2	144.5	122.1	106.6	1602.1	173.2	79.6	93.6
24	85.0	66.1	109.9	107.8	155.8	120.5	161.9	148.7	133.2	142.9	129.0	81.0	1444.8	161.9	85.0	76.9
25	69.0	81.6	93.7	70.0	139.7	148.9	155.9	150.2	148.8	164.7	123.2	85.6	1431.2	164.7	69.0	95.7
26	91.2	76.5	103.3	76.5	130.2	121.0	180.7	160.1	154.0	136.9	125.9	96.2	1451.6	180.7	76.5	104.3
27	85.6	75.0	80.4	98.5	104.7	138.7	160.0	169.6	155.0	155.2	126.1	98.0	1447.2	169.6	75.0	94.6
28	94.7	85.6	87.1	108.0	110.8	119.4	181.6	118.3	154.5	167.3	107.8	109.8	1444.9	181.6	85.6	96.0
29	98.8	89.7	144.0	156.8	143.7	159.1	147.6	150.3	207.1	221.4	130.2	115.5	1764.2	221.4	89.7	121.7
30	95.2	97.3	118.2	171.8	202.5	162.2	128.4	184.6	202.1	187.6	174.7	104.8	1797.2	202.5	95.2	107.3

184741

臺灣省氣象局氣象統計用紙

臺中累年蒸發量表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最 大 月 量	最 小 月 量	年 較 差
1931	105.1	94.6	105.9	114.9	149.6	151.0	211.9	145.8	166.0	173.1	152.0	144.5	1685.4	211.9	94.6	117.3
32	126.7	92.9	118.7	116.5	187.7	149.3	185.3	163.5	162.8	185.5	140.5	105.3	1728.7	185.5	92.9	91.6
33	113.8	105.2	133.2	164.6	222.5	159.8	171.8	230.2	212.6	207.8	153.9	124.2	2020.6	230.2	105.2	125.0
34	85.2	107.1	103.4	105.9	152.7	167.0	163.8	181.1	147.5	172.2	126.9	100.5	1606.3	181.1	85.2	95.9
35	99.0	100.5	109.7	121.7	177.7	158.2	146.1	135.7	155.8	183.4	149.6	115.0	1592.4	177.7	99.0	78.7
36	119.8	81.2	98.0	141.7	158.1	150.6	176.7	146.1	154.2	176.6	169.1	110.4	1702.5	176.6	81.2	115.4
37	92.0	113.3	95.7	132.9	162.9	158.6	189.2	126.5	178.9	183.3	141.2	85.4	1638.9	189.2	85.4	101.8
38	106.4	87.1	92.3	131.9	151.7	200.3	168.6	163.5	157.9	162.1	123.5	92.1	1611.4	200.3	87.1	113.2
39	100.2	132.7	101.6	112.9	152.5	141.4	149.0	176.8	176.3	146.4	117.8	115.7	1691.7	131.4	48.0	83.4
40	96.9	126.0	112.5	121.6	126.9	118.5	157.4	154.7	174.7	145.0	116.7	112.5	1565.4	174.7	96.9	77.8
41	85.7	72.8	85.9	98.7	147.2	128.9	185.9	186.9	161.3	172.9	119.3	87.4	1520.9	186.9	72.8	114.1
42	95.0	84.8	159.8	147.4	155.6	175.6	148.9	197.4	163.0	170.2	124.8	101.5	1704.0	197.4	84.8	112.6
43	104.0	94.8	114.2	138.5	185.3	152.5	161.9	173.5	179.0	172.6	116.8	96.0	1659.1	179.0	94.8	84.2
44	103.4	98.9	102.8	101.8	126.3	122.1	164.1	154.2	161.9	175.2	121.3	84.9	1516.9	175.2	98.9	76.3
45	93.9	58.4	117.8	114.2	124.0	154.3	193.8	161.5	122.4	150.8	106.4	109.8	1507.3	193.8	58.4	135.4
46	128.5	138.7	150.7	224.6	193.1	190.6	190.4	215.5	177.9	178.0	146.7	118.5	2053.2	224.6	118.5	106.1
歷年月量平均	94.9	89.2	104.4	123.0	146.0	150.2	168.1	158.6	164.5	153.2	118.6	92.6	1558.3	168.1	89.2	78.9
歷年最大月量	128.5	138.7	150.7	224.6	222.5	203.9	211.9	230.2	212.6	221.4	153.9	124.2	230.2	224.2	106.0	
歷年最小月量	54.8	51.1	69.8	70.0	104.7	79.4	128.4	113.1	94.9	95.6	81.6	72.8	128.4	51.1	77.3	
歷年較差	73.7	87.6	80.9	154.6	117.8	124.5	83.5	117.1	117.7	125.8	72.3	51.4	124.5	51.4	73.1	
歷年最大月量之頻率			1	2	6	16	10	5	6							
歷年最小月量之頻率	10	26	3	1												

臺灣省氣象局氣象統計用紙

基隆累年基發溫度

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最 大 量	最 小 量	年 差
1917	93.2	82.6	91.2	81.7	122.6	116.2	203.3	218.8	116.4	127.9	104.0	80.5	1488.4	2198	80.5	139.8
1918	104.4	78.8	76.1	117.7	94.4	116.6	185.1	218.6	147.2	81.1	81.4	48.1	1379.5	218.6	48.1	170.5
1919	67.2	83.5	67.9	70.5	123.5	114.9	254.0	210.9	177.6	115.4	108.8	74.3	1525.5	254.0	67.2	186.8
1920	89.9	32.0	57.5	12.9	112.0	141.6	161.7	226.5	165.4	163.0	84.6	68.9	1362.8	226.5	32.0	194.5
1921	58.8	64.8	51.4	116.7	59.8	158.6	199.6	271.2	185.1	159.0	112.7	14.1	1505.8	271.2	58.8	212.4
1922	87.9	47.4	64.5	94.1	98.4	138.3	245.2	172.0	124.9	111.7	86.3	68.0	1300.7	245.2	47.4	197.8
1923	70.9	42.0	105.1	111.6	200.0	145.1	241.1	211.6	175.6	118.8	131.8	103.4	1658.0	241.1	42.0	197.1
1924	60.7	82.8	75.4	96.2	151.2	159.7	229.0	187.5	166.7	143.2	124.9	104.0	1621.3	229.0	60.7	168.3
1925	57.1	100.4	108.9	69.7	129.8	191.1	212.7	199.3	185.8	211.5	146.2	134.2	1744.7	212.7	57.1	155.6
1926	114.1	78.1	91.8	113.8	155.2	25.0	211.7	223.5	202.6	92.0	102.2	79.1	1608.1	260.7	78.1	192.6
1927	30.7	27.9	74.5	73.9	67.4	113.5	181.3	188.9	159.9	173.6	146.9	83.4	1325.9	188.9	30.7	158.2
1928	46.3	45.0	61.5	110.6	116.6	120.3	225.7	147.5	102.0	129.3	69.1	60.0	1246.9	225.7	44.3	181.4
1929	49.1	43.3	91.5	116.4	112.6	132.6	111.5	165.6	154.2	167.5	101.7	77.3	1379.3	167.5	43.3	124.2
1930	62.8	90.7	100.5	116.1	102.6	146.4	166.2	198.1	146.3	95.6	97.6	69.2	1391.1	198.1	62.8	135.3
1931	67.7	50.6	72.1	79.3	123.3	160.8	187.8	182.4	171.2	116.3	86.6	19.9	1367.0	172.9	60.6	141.8
1932	91.8	51.2	105.8	85.7	105.3	110.1	219.3	251.2	87.0	103.8	75.8	74.8	1301.8	210.3	51.2	157.1
1933	41.9	44.5	75.7	107.5	113.7	139.0	202.8	215.9	175.9	108.4	118.8	107.7	1451.8	202.8	41.9	160.9
1934	38.9	66.1	80.1	99.7	121.5	159.6	197.9	273.7	217.1	127.3	64.6	56.4	1502.9	273.7	38.9	234.8
1935	54.3	51.5	87.2	68.6	130.7	120.7	179.2	153.2	140.8	142.7	102.7	58.7	1291.3	179.2	51.5	127.7
1936	63.8	46.9	72.8	114.9	80.5	162.2	253.2	222.3	160.6	130.8	107.4	48.8	1465.2	253.2	46.9	206.3
1937	43.9	56.0	60.6	71.4	102.1	100.7	249.2	172.9	194.8	177.6	91.2	52.1	1371.7	249.2	43.1	206.1
1938	10.5	65.5	81.3	120.8	117.5	209.2	202.3	158.7	116.9	138.4	85.3	62.0	1409.4	202.3	10.5	141.8
1939	74.6	62.1	49.1	87.9	127.6	138.4	166.8	172.3	145.1	92.5	70.0	98.4	1594.8	192.2	49.1	143.1
1940	95.2	75.7	94.2	109.5	111.6	129.6	222.3	207.9	157.9	128	97.8	107.7	1555.3	222.3	75.7	146.8
1941	63.8	65.2	71.7	82.8	105.7	108.4	244.4	229.1	150.9	116.7	75.0	56.6	1421.3	244.4	65.6	188.8
1942	80.1	87.1	90.8	97.5	116.9	154.9	206.5	233.5	196.8	140.9	110.7	84.3	1551.0	233.5	77.1	196.4
1943	88.8	100.7	94.2	126.1	148.3	147.3	159.8	160.4	196.1	181.5	104.2	70.1	1597.1	196.1	88.8	107.3
1944	59.0	62.7	100.4	113.0	125.5	121.5	271.5	240.1	203.0	145.0	105.8	51.6	1605.1	271.5	51.6	219.9
1945	62.5	46.4	82.6	118.0	119.3	146.3	206.1									
1946									104.7	70.7	58.4					
平均	66.8	61.4	81.1	98.1	117.0	141.3	209.9	203.4	164.8	132.7	100.3	75.4	1459.3			

184743

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年			
歷年月量平均	66.8	61.4	81.1	98.1	117.0	141.3	209.9	203.4	164.8	132.7	100.3	75.4	145.4	269.9	61.4	148.5
歷年最大月量	114.9	100.7	108.9	126.1	200.0	191.2	271.5	271.2	217.1	211.5	164.9	134.2		271.5	100.7	170.8
歷年最小月量	30.7	27.9	49.1	62.9	59.8	95.0	159.8	147.5	87.0	91.1	64.6	48.1		159.8	27.9	131.9
歷年較差	83.4	72.8	59.8	63.2	140.2	96.2	111.7	123.7	130.1	120.4	100.3	86.1		140.2	59.8	80.4
歷年最大月量之頻率							16	10		1						
歷年最小月量之頻率	11	10										2				

恒春里年蒸發月量表

恒春里年蒸發量表														年		
一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最大 量	最小 量	年 量	
1900	149.4	138.1	154.7	200.2	216.4	172.8	186.0	133.9	156.3	165.8	137.2	141.7	1852.5	216.4	133.9	82.5
1901	139.2	128.7	180.7	190.9	159.0	149.8	178.9	111.8	162.2	144.3	149.3	170.9	1866.6	190.9	111.8	79.1
1902	174.9	174.9	173.5	218.0	191.7	168.8	187.5	157.2	188.6	206.9	161.4	145.7	2144.8	218.0	145.7	72.7
1903	124.2	128.5	174.5	173.7	211.1	191.6	182.7	126.6	142.8	156.9	156.4	170.8	1938.6	211.1	124.5	85.6
1904	140.0	162.1	159.7	217.2	208.8	133.2	115.7	158.9	191.3	202.8	160.2	156.8	1986.7	208.8	115.7	93.1
1905	120.4	123.4	141.0	154.6	184.9	146.5	144.3	181.2	155.6	177.6	170.0	125.7	1816.7	184.9	120.4	65.5
1906	164.5	144.6	185.3	191.2	205.1	196.1	174.8	189.3	151.4	181.2	169.9	157.8	2111.2	205.1	144.6	60.5
1907	170.5	146.0	194.4	168.0	186.9	141.6	181.5	171.1	142.6	150.8	149.1	146.6	1944.4	141.6	141.6	52.8
1908	135.4	139.2	157.4	196.9	171.2	157.0	133.1	115.6	145.7	145.2	142.6	126.1	1765.4	196.9	115.6	81.3
1909	127.1	120.6	196.1	200.2	199.7	204.0	168.6	153.8	151.8	158.5	188.6	190.3	2089.3	204.0	127.1	76.9
1910	168.3	167.6	207.1	201.6	188.7	211.1	187.7	137.1	142.4	193.8	206.8	201.8	2209.0	211.1	137.1	74.0
1911	149.0	147.4	194.6	182.2	182.6	236.5	181.1	139.0	143.3	196.7	196.6	181.9	2131.1	236.5	139.0	97.5
1912	182.2	173.8	214.2	237.5	229.8	143.9	189.5	159.2	167.7	178.1	182.5	165.3	2218.7	237.5	143.9	93.6
1913	147.0	154.8	189.5	215.1	192.4	178.6	152.6	166.0	148.7	198.8	192.2	153.5	2099.2	215.1	147.0	68.1
1914	149.3	138.8	181.8	217.3	232.3	178.7	172.0	132.0	144.7	191.5	177.9	168.1	2084.4	232.3	132.0	100.3
1915	168.4	159.9	171.2	203.4	140.8	178.7	193.8	155.0	183.0	184.9	164.2	178.7	2082.0	203.4	140.8	62.6
1916	159.8	138.2	179.3	208.6	217.6	154.1	222.8	120.4	159.4	145.7	154.8	133.0	1993.7	222.8	120.4	102.4
1917	155.3	142.9	205.3	172.3	165.2	168.5	146.8	174.9	175.1	172.4	171.6	169.0	2018.3	205.3	142.9	62.4
1918	184.3	147.0	182.0	214.3	218.8	219.6	153.7	124.7	188.5	186.1	155.3	181.7	2126.0	219.6	124.7	94.9
1919	165.2	170.5	227.2	197.4	183.2	186.2	212.4	148.0	193.8	182.4	196.4	186.4	224.9	227.2	148.0	79.2
1920	169.3	185.6	205.7	197.1	161.4	152.6	155.2	153.4	158.7	178.1	181.4	171.8	2070.3	205.7	152.6	93.1
1921	172.2	139.4	185.5	191.2	167.6	165.6	183.2	158.9	157.4	206.6	190.6	147.0	2066.2	206.6	139.4	67.2
1922	151.4	127.8	173.3	212.4	217.9	150.6	174.6	133.2	136.5	197.5	184.7	126.9	1976.8	217.9	127.8	90.1
1923	170.0	110.4	171.5	192.2	229.0	156.5	172.9	131.6	148.3	156.6	181.8	172.2	2021.0	229.0	110.4	118.6
1924	147.3	128.9	183.4	150.0	217.6	128.2	113.9	151.3	133.5	171.2	201.3	148.0	1874.6	217.6	113.9	103.7
1925	140.3	156.9	202.1	194.5	196.5	144.8	150.6	151.4	165.0	215.0	143.0	150.7	1991.8	215.0	140.3	74.7
1926	135.4	149.9	190.1	137.3	158.1	168.8	172.8	171.2	144.2	167.9	169.0	157.8	1925.5	190.1	135.4	54.7
1927	131.4	119.5	169.0	165.7	176.6	148.0	140.2	146.5	159.4	181.4	167.7	139.5	1843.9	190.1	119.5	61.9
1928	143.2	156.8	176.6	171.8	155.1	122.9	160.3	125.0	135.0	164.5	128.8	125.3	1781.2	176.6	125.3	51.3
1929	92.3	99.1	172.5	194.7	178.6	148.9	133.0	108.4	159.7	182.4	132.3	138.4	1740.8	174.7	92.3	102.4
1930	132.7	143.2	191.8	212.0	186.8	175.5	123.3	149.2	160.1	189.9	200.8	151.0	2018.3	212.0	123.3	88.7
1931	149.4	163.5	190.0	226.6	180.9	164.2	164.0	128.7	126.2	181.1	175.1	170.1	1999.8	226.6	108.7	117.9
1932	212.8	178.1	219.0	204.8	203.5	156.3	144.7	130.7	134.6	180.2	187.2	186.9	2149.8	214.0	130.7	88.3
1933	197.0	174.3	212.8	202.9	207.9	136.9	162.6	230.2	188.7	233.8	237.0	204.1	2468.2	241.4	136.9	111.0
8	18474.4															

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最 大	最 小	年 較 差
1934	189.7	158.8	201.2	225.6	191.2	191.6	137.3	169.9	148.7	213.1	178.9	197.6	2213.7	213.1	137.3	75.8
1935	181.7	176.1	232.3	244.0	238.6	130.8	115.4	99.7	139.7	155.5	188.2	185.5	2085.5	244.0	115.4	128.6
1936	169.1	115.4	198.2	212.2	234.2	162.1	170.6	133.9	156.1	201.7	228.6	163.7	2143.8	234.2	115.4	119.8
1937	118.2	132.9	175.0	220.7	201.6	158.5	171.6	154.6	165.8	196.6	170.8	173.8	2040.0	220.7	118.2	102.5
1938	189.8	163.7	186.3	188.7	226.5	250.6	179.8	106.6	160.9	186.0	172.2	170.7	2177.8	226.5	106.6	119.9
1939	156.0	161.2	181.0	178.7	150.4	141.7	94.9	142.9	163.2	167.0	151.3	183.4	1871.7	183.4	94.9	88.5
1940	155.8	167.0	182.0	187.1	176.7	140.5	127.9	144.8	135.1	165.2	173.3	192.8	1949.0	192.8	127.9	64.9
1941	158.2	159.1	164.6	169.7	192.6	148.1	161.7	172.0	143.8	166.6	148.2	141.9	1906.3	192.6	139.1	53.5
1942	141.9	167.9	209.5	221.7	234.0	157.3	132.1	187.7	145.7	175.8	146.4	124.8	2095.8	234.0	124.8	129.2
1943	132.8	144.6	150.3	80.8	222.5	127.5	122.2	140.9	148.8	192.4	172.4	160.7	1806.9	233.5	132.8	100.7
1944	106.7	155.5	133.5	115.0	122.5	32.4	32.4	52.9	106.7	147.8	83.6	96.8	1186.6	155.5	83.6	71.9
1945	135.3	118.9	190.3	207.7						163.9	127.8	158.9	1102.8	190.3	118.9	71.4
1946	166.5	162.3	200.3	219.2	205.9	151.4	153.5	183.9	186.1	200.2	179.1	157.8	2156.2	219.2	151.4	67.8
歷年月量平均	144.7	139.0	175.2	182.5	183.5	151.8	147.3	136.2	145.4	169.2	160.0	150.5	1885.5	183.5	136.2	37.3
歷年最大月量	212.8	185.6	238.5	244.0	254.0	250.6	222.8	230.2	193.8	233.8	237.0	204.1		254.0	185.6	68.4
歷年最小月量	92.3	99.1	133.5	80.8	122.5	32.4	33.4	52.9	106.7	145.3	83.6	96.8		145.3	32.4	112.9
歷年較差	120.5	86.5	106.0	163.2	131.5	218.2	189.4	177.3	87.1	88.5	153.4	106.3		218.2	86.5	131.7
歷年最大月量之頻率			8	12	15	4			3	4		2				
歷年最小月量之頻率	9	9				4	4	11			2	3				

臺東累年蒸發量表

184745

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 均 量	最 大 月 量	最 小 月 量	年 較 差
1935	124.5	126.6	163.9	154.0	180.5	162.7	182.3	150.9	150.9	165.4	151.5	156.7	1868.7	182.3	104.5	57.8
1936	155.4	99.5	132.7	168.5	182.0	181.5	210.8	166.7	163.3	169.7	176.2	114.4	1921.7	210.8	99.5	111.3
1937	110.4	125.7	111.2	147.7	163.2	136.0	191.5	111.2	163.5	167.9	121.9	93.4	1643.7	191.5	93.4	98.1
1938	114.3	91.9	102.6	120.6	188.2	248.5	236.9	144.1	152.2	75.2	116.0	106.4	1743.7	248.5	91.9	156.6
1939	107.4	98.7	76.7	88.1	101.5	135.1	102.7	160.9	143.3	126.7	105.4	113.4	1366.0	160.9	76.7	84.2
1940	87.2	93.0	96.8	100.2	117.3	125.6	142.1	146.3	138.2	132.9	125.0	130.4	1425.0	146.3	87.2	59.1
1941	96.1	87.0	102.8	99.4	139.4	140.2	178.2	216.8	140.7	140.4	120.1	86.5	1526.1	216.8	86.8	130.0
1942	88.1	105.0	148.4	161.2	158.5	158.6	142.3	171.4	146.9	133.5	83.7	78.5	1576.3	171.6	78.5	93.1
1943	101.2	96.0	91.0	128.0	190.7	138.6	152.0	152.5	157.6	141.7	103.4	89.2	1541.9	190.7	89.2	101.5
1944	94.2	98.1	88.5	96.3	137.1	142.3	170.1	158.4	146.1	132.5	88.4	92.2	1415.2	170.1	88.5	81.5
1945	106.6	72.1	140.3	134.6	129.0	160.7	208.0	150.4	123.9	157.5	103.0	112.1	1595.2	208.0	72.1	135.9
1946	110.0	104.3	131.3	170.1	156.2	150.1	177.9	183.1	175.4	151.1	118.8	91.6	1720.3	177.9	91.6	86.3
歷年月量平均	118.9	112.3	127.8	127.2	148.6	166.4	182.8	173.2	157.6	156.7	133.6	119.1	1738.3	182.8	112.3	70.5
歷年最大月量	160.6	169.9	188.1	223.0	211.5	253.4	264.9	270.5	202.6	251.4	205.2	172.0	270.5	160.6	109.9	
歷年最小月量	87.2	67.6	76.7	88.1	90.0	122.3	102.7	111.2	123.3	111.4	83.7	78.5	123.3	67.6	55.7	
歷年較差	73.4	102.3	111.4	134.9	121.5	131.1	162.2	159.3	79.3	140.0	121.5	93.5	167.2	73.4	88.8	
歷年最大月量之頻率				4	4	9	14		4	1						
歷年最小月量之頻率	7	18	3								15					

臺灣省氣象局氣象統計用紙

花蓮累年基發量表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最 大 月 量	最 小 月 量	年 較 差
1922	71.2	65.5	88.9	89.9	113.5	121.9	152.4	145.1	117.7	109.9	77.7	94.2	1187.3	182.4	65.5	116.9
1923	90.1	65.1	111.1	118.9	122.9	138.6	179.2	147.2	163.1	127.9	106.8	111.7	1532.6	179.2	65.1	114.1
1924	84.8	62.2	78.7	107.6	142.3	121.6	173.9	156.3	134.2	124.5	120.2	91.1	1394.4	173.9	62.2	111.7
1925	71.2	72.0	76.8	76.4	126.1	168.3	160.2	181.7	137.8	151.2	85.6	82.7	1394.0	181.7	71.2	110.5
1926	88.6	76.4	86.0	70.3	116.9	117.1	171.4	181.2	141.8	103.8	100.8	87.4	1361.4	171.4	76.4	115.0
1927	68.0	43.8	82.8	77.7	65.4	115.1	160.1	165.2	128.5	128.9	87.3	81.8	1204.6	165.2	43.8	121.4
1928	68.1	65.4	71.1	85.7	105.1	136.6	208.0	144.0	143.9	127.3	81.0	87.0	1313.2	208.0	65.4	142.6
1929	72.4	73.2	112.6	126.5	111.4	173.4	171.3	157.5	153.2	177.1	93.5	85.3	1509.4	179.1	72.4	106.7
1930	77.0	91.2	91.8	139.0	138.7	163.8	148.1	222.3	194.8	137.5	92.7	68.1	1570.0	222.3	68.1	154.2
1931	90.9	76.5	77.0	103.4	70.9	144.4	215.6	143.5	137.6	114.4	96.2	77.5	1385.3	215.6	76.5	140.1
1932	88.3	56.6	83.4	109.7	138.2	128.7	183.4	160.4	105.8	88.4	91.8	80.6	1314.7	183.4	56.6	126.8
1933	73.5	65.1	87.8	108.9	129.4	134.3	171.9	208.3	142.9	125.6	103.4	73.8	1424.9	208.3	65.1	143.2
1934	61.0	40.9	82.4	105.7	99.9	146.0	158.5	190.7	137.3	122.3	77.8	77.8	1300.3	190.7	40.9	149.8
1935	52.0	62.7	88.0	86.6	113.0	104.6	167.3	137.3	131.8	113.4	87.3	78.4	1224.4	167.3	52.0	115.3
1936	60.6	53.7	78.9	122.3	105.1	150.7	197.6	147.5	141.4	116.2	112.7	65.5	1352.2	197.6	53.7	143.9
1937	64.1	66.2	69.9	96.2	115.2	117.6	212.0	124.5	142.4	134.5	102.3	66.9	1311.8	212.0	64.1	147.9
1938	87.2	53.6	73.6	106.6	134.3	184.9	195.3	140.3	134.8	139.9	83.1	70.9	1404.5	195.3	53.6	141.7
1939	80.4	66.8	69.4	89.2	101.8	132.2	155.1	169.6	154.0	116.6	100.5	94.1	1309.7	169.6	66.8	102.8
1940	62.4	68.9	76.4	88.5	102.0	119.9	156.6	168.2	160.0	129.0	91.6	98.5	1322.0	168.2	62.4	105.8
1941	79.4	49.7	79.3	84.5	122.2	124.2	168.2	190.4	137.2	121.5	85.4	70.4	1313.7	190.4	49.7	140.7
1942	71.5	77.4	126.0	112.5	105.6	117.0	171.9	222.1	160.7	130.2	85.1	66.7	1449.7	222.1	61.7	160.4
1943	78.3	78.5	58.4	103.4	151.6	130.4	146.5	147.9	190.7	128.1	90.7	91.0	1376.5	190.7	78.3	112.4
1944	82.5	75.7	70.5	92.8	117.1	102.3	196.4	162.4	157.2	115.1	89.9	82.8	1288.7	196.4	73.5	122.9
1945	73.7	44.6	103.4	97.8	122.0	146.0	207.5	181.1	110.4	141.7	85.0	86.9	1382.1	207.5	44.6	160.9
1946	93.8	87.3	72.8	138.3	124.6	141.6	130.7	170.3	158.6	133.9	93.3	83.1	1487.8	170.7	83.1	87.6
歷年月量平均	71.6	65.2	84.8	101.4	119.5	136.4	178.1	166.7	143.7	135.6	92.9	82.0	1368.3	178.1	65.2	112.9
歷年最大月量	93.8	91.2	126.0	139.0	172.9	184.9	215.6	222.3	194.8	179.1	112.7	111.7	222.3	91.2	131.1	
歷年最小月量	52.0	40.9	58.4	70.3	65.4	102.3	146.8	124.5	105.8	88.4	77.1	61.7	146.8	40.9	105.9	
歷年較差	41.8	50.3	67.6	68.7	107.5	82.6	68.8	77.8	89.0	90.7	35.6	50.0	77.8	41.8	50.6	
歷年最大月量之頻率							14	9	1	1						
歷年最小月量之頻率	6	15	1									2				
184746																

臺灣省氣象局氣象統計用紙

阿里山歷年蒸發量

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最 大 月 量	最 小 月 量	年 較 差
1934	49.5	53.8	75.5	77.6	62.6	81.0	56.5	86.4	66.1	90.8	76.2	83.3	859.2	90.8	49.5	51.3
1935	63.9	75.2	51.6	71.8	57.9	68.3	43.8	46.3	62.8	80.8	88.9	70.8	782.1	88.9	43.8	45.1
1936	53.4	33.8	49.6	113.9	83.4	76.5	75.6	61.3	64.9	71.2	93.7	69.6	846.3	93.7	33.8	59.9
1937	70.4	70.9	60.5	65.9	82.0	50.2	62.1	42.1	69.8	67.3	75.7	59.2	776.1	75.7	42.1	33.6
1938	84.0	50.4	54.0	78.8	76.3	91.5	74.4	56.4	63.9	81.7	63.4	67.6	862.4	96.3	50.4	45.9
1939	57.6	82.8	61.1	55.2	57.5	64.2	59.4	72.7	63.1	64.1	73.1	87.0	797.9	87.0	55.2	31.8
1940	61.1	67.4	87.5	60.9	58.5	60.7	72.0	67.3	58.2	89.6	65.8	89.6	839.6	89.6	58.2	31.4
1941	62.8	51.7	63.1	69.8	69.5	60.2	74.4	88.2	70.1	78.7	71.3	63.3	823.1	88.2	51.7	36.5
1942	57.4	52.0	87.0	86.8	82.5	73.6	78.5	80.8	71.0	70.9	70.0	56.7	867.2	87.0	52.0	35.0
1943	64.1	67.3	59.2	84.8	87.0	52.2	68.4	64.4	77.7	73.0	73.0	66.1	837.2	84.8	52.2	32.6
1944	79.4	69.2	56.7	49.0	56.8	50.9	77.0	67.7	70.0	92.4	86.4	59.6	815.1	92.4	49.0	43.4
1945	70.0	27.3	64.6	50.4	59.5	91.9	91.1	64.7	57.9	78.7	67.6	64.6	788.3	91.9	27.3	64.6
1946	75.0	84.7	83.2	119.9	68.2	59.8	44.5	41.2	76.0	69.4	57.6	70.8	850.3	119.9	41.2	78.7
歷年月量平均	70.8	65.5	71.1	82.7	76.8	73.4	73.1	70.0	72.6	84.5	80.2	75.7	830.4	84.5	65.5	19.0
歷年最大月量	84.0	84.7	87.5	119.9	96.3	91.9	91.1	88.2	77.7	92.4	93.7	89.6	119.9	77.7	42.2	
歷年最小月量	49.5	27.3	49.6	49.0	56.8	50.2	43.8	41.2	58.2	64.1	57.6	56.7	64.1	27.3	36.8	
歷年較差	35.5	57.4	37.9	70.9	39.5	41.7	47.3	47.0	19.5	28.3	36.1	32.9	70.9	19.5	51.4	
歷年最大月量之頻率				2	1	1		1		2	3	2				
歷年最小月量之頻率	1	5		1		1	1		1							

臺灣省氣象局氣象統計用紙

高雄歷年蒸發量表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最 大 量	最 小 量	年 較 差
1932	148.7	128.4	148.8	162.2	207.9	160.6	178.7	152.7	160.9	153.8	137.1	110.0	1849.3	207.9	110.0	97.9
1933	122.0	139.6	168.5	209.2	254.3	146.7	154.1	213.3	165.6	172.6	135.9	132.6	2014.4	254.3	122.0	132.3
1934	118.6	126.2	150.3	179.7	161.6	185.5	138.2	183.7	145.1	154.0	131.5	118.1	1792.7	185.5	118.1	67.4
1935	133.0	126.4	146.4	175.6	180.0	138.0	134.9	104.1	156.5	147.5	137.9	126.5	1706.8	180.0	104.1	75.9
1936	126.9	89.5	121.0	187.3	209.1	155.1	152.6	127.3	138.4	150.5	147.3	96.3	1701.3	209.1	89.5	119.6
1937	95.3	122.7	141.9	204.1	197.3	131.4	158.8	90.7	142.7	153.7	119.6	84.9	1642.1	204.1	84.9	119.2
1938	103.5	96.4	110.2	136.8	167.0	225.1	161.9	104.4	135.1	121.6	100.7	99.5	1694.6	225.1	96.4	128.7
1939	105.6	140.4	141.5	123.3	144.7	128.1	98.0	161.9	155.9	153.5	130.8	125.3	1609.0	161.9	105.6	56.3
1940	112.7	149.2	115.2	138.7	118.9	65.2	34.9	114.3	121.2	162.8	132.5	146.6	1412.2	162.8	112.7	50.1
1941	133.5	106.9	126.7	124.6	175.9	175.7	169.6	182.4	170.7	177.6	137.3	104.2	1785.1	182.4	104.2	78.2
1942	127.8	138.1	216.5	221.1	217.2	190.3	153.1	187.4	163.3	174.4	128.5	134.9	2052.6	221.1	127.8	93.3
1943	141.9	127.3	167.7	191.6	259.9	140.3	189.4	144.1	184.2	180.9	139.6	112.2	1979.1	259.9	112.2	147.7
1944	124.7	141.6	159.9	150.9	169.2	152.1	740.0	130.4	167.6	158.5	135.9	125.2	1463.3	169.2	124.7	44.5
1945	124.7	85.8	89.5													
1946	142.7	141.8	211.5	279.2	282.9	186.5	139.8	148.7	152.4	129.5	125.8	115.5	2056.3	282.9	115.5	
歷年月量平均	124.1	124.0	151.9	177.5	196.3	155.8	143.1	146.1	154.7	155.5	131.9	116.6	1780.2	196.3	116.6	79.7
歷年最大月量	148.7	149.2	216.5	279.2	282.9	225.1	188.4	213.3	184.2	180.9	147.3	146.6		282.9	146.6	136.3
歷年最小月量	95.3	85.8	89.5	123.3	118.9	65.2	34.5	90.7	121.2	121.6	100.7	84.9		123.3	84.5	88.8
歷年較差	53.4	63.4	127.0	155.9	164.0	159.9	154.5	122.6	63.0	59.3	46.6	61.7		164.0	46.6	117.4
歷年最大月量之頻率				2	7	2		2		1						
歷年最小月量之頻率	5	2						1				6				

184747

臺灣省氣象局氣象統計用紙

宜蘭歷年蒸發量表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最大 月量	最小 月量	年較 差
1937	48.6	61.4	68.0	79.6	96.4	116.2	185.8	137.2	152.2	138.6	77.4	49.1	1210.5	185.8	48.6	137.2
1938	56.3	56.3	78.0	113.6	116.8	167.6	183.0	127.8	112.6	111.5	43.9	47.9	1215.3	183.0	43.9	139.1
1939	56.5	67.3	70.6	85.7	115.7	105.4	126.8	173.1	136.9	70.6	68.6	44.7	1121.9	173.1	44.7	128.4
1940	26.9	47.3	47.7	54.2	22.5	41.0	78.4	106.6	70.2	59.0	22.0	51.7	627.9	106.6	22.4	84.2
1941	59.9	55.7	75.4	68.4	102.7	126.8	178.0	187.1	107.5	60.1	59.3	42.9	1123.8	187.1	42.9	144.2
1942	60.7	56.6	103.0	107.9	100.1	126.9	149.7	182.1	140.8	74.8	60.0	56.3	1218.9	182.1	56.3	125.8
1943	48.6	52.4	62.9	97.7	114.3	107.6	131.6	127.3	161.2	105.8	54.8	54.7	1113.9	161.2	48.6	112.6
1944	53.3	49.9	78.2	74.3	100.8	98.0	207.2	181.7	146.1	84.7	69.3	44.1	1187.6	207.2	44.1	163.1
1945	55.9	37.3	78.6	89.1	102.2	125.6	168.8	174.5	115.3	79.5	61.2	69.6	1157.6	174.5	57.3	137.2
1946	62.2	59.7	68.1	131.2	106.2	143.5	151.4	156.5	157.4	69.1	51.8	51.1	1208.2	157.4	51.1	106.3

歷年月量平均	48.1	49.4	66.4	82.0	88.9	105.3	141.9	140.8	118.2	77.6	51.7	46.6	1012.3	141.9	46.6	95.3
歷年最大月量	62.2	67.3	103.0	131.2	116.8	167.6	207.2	187.1	161.2	138.6	77.4	69.6		207.2	62.2	145.0
歷年最小月量	26.9	37.3	47.7	54.2	22.5	41.0	78.4	106.6	70.2	59.0	22.4	42.9		106.6	22.4	84.2
歷年較差	35.3	30.0	56.3	77.0	94.3	126.6	128.8	80.5	91.0	79.6	55.0	26.7		128.8	26.7	102.1
歷年最大月量之頻率							3	5	2		1					
歷年最小月量之頻率	2	1									2	5				

日月潭歷年蒸發量表

1942	73.2	70.0	112.8	94.6	92.3	98.9	88.2	106.1	102.1	88.3	87.4	73.5	1087.0	112.8	70.0	42.8
1943	70.9	70.6	79.0	78.2	100.5	92.0	80.6	103.7	115.2	99.8	92.4	77.7	1060.6	115.2	70.6	44.6
1944	93.7	82.2	78.0	77.1	88.8	77.4	117.1	98.7	116.6	107.0	50.5	55.4	1096.6	116.6	78.0	38.6
1945	77.6	35.7	99.2	98.5	91.6	93.7	113.7		67.2				672.2	113.7	35.7	78.0
1946									85.2	96.2	80.5					

歷年月量平均	78.9	64.6	92.3	88.1	93.3	90.5	98.9	102.9	99.0	95.7	94.1	71.9	1082.2	102.9	64.6	38.3
歷年最大月量	93.7	82.2	112.8	98.5	100.5	98.9	117.1	106.1	116.6	109.6	100.5	80.5		117.1	80.5	36.6
歷年最小月量	70.9	35.7	78.0	78.2	88.8	77.4	80.6	98.7	67.2	85.2	87.4	55.4		98.7	35.7	63.0
歷年較差	22.8	46.5	34.8	20.3	11.7	21.5	36.5	7.4	64.4	24.4	13.1	25.1		64.4	7.4	57.0
歷年最大月量之頻率			1				1		2		1					
歷年最小月量之頻率	3											2				

184743

臺灣省氣象局氣象統計用紙

澎湖累年蒸發量表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最大 月量	最小 月量	年 數
1902	143.6	135.1	154.0	161.3	133.0	134.1	201.2	198.2	242.8	226.3	164.8	108.3	2022.7	242.8	108.3	134.5
1903	96.0	107.6	113.1	127.7	146.2	139.7	195.1	141.9	174.5	203.9	154.6	154.6	1782.9	203.9	96.0	107.9
1904	103.1	120.1	109.6	157.2	184.8	167.7	150.3	169.8	202.2	233.2	217.6	168.5	199.1	233.2	103.1	130.1
1905	124.0	110.5	97.7	126.5	173.3	144.7	204.2	210.7	165.1	185.4	143.5	108.2	1811.8	204.2	97.7	106.5
1906	97.1	89.5	138.1	132.9	174.9	204.0	169.9	217.0	153.8	209.6	154.1	119.2	1862.1	217.0	89.5	128.5
1907	124.5	94.2	100.3	144.0	138.3	155.3	161.4	202.3	207.8	168.1	149.6	125.8	1815.6	207.8	94.2	113.6
1908	90.4	87.8	96.0	95.8	195.1	186.6	218.8	170.9	172.3	190.8	148.8	91.3	1749.6	218.8	87.8	131.0
1909	96.9	97.2	114.4	149.5	140.3	203.9	211.1	216.6	186.5	186.2	104.4	144.3	1888.3	216.6	96.9	117.7
1910	109.7	95.6	119.3	142.1	205.2	238.8	229.0	217.1	192.0	218.8	162.7	134.3	2065.6	238.8	95.6	143.2
1911	108.2	96.7	121.6	158.0	170.6	224.5	204.0	190.1	149.6	210.4	177.1	125.1	1925.9	224.5	96.7	127.8
1912	98.5	106.8	110.1	166.9	165.2	128.4	209.6	179.0	191.2	191.0	140.2	116.4	1803.3	209.6	98.5	111.1
1913	92.5	92.5	99.1	147.3	170.9	165.0	173.5	193.8	168.3	253.4	264.0	122.3	1866.6	253.4	92.5	160.9
1914	148.8	122.7	131.9	151.4	174.1	169.5	176.1	179.9	184.6	183.6	107.5	111.8	1801.9	184.6	107.5	77.1
1915	103.9	102.1	139.6	141.9	122.6	177.7	194.2	180.8	197.4	184.1	142.2	129.4	1813.9	197.4	100.1	97.3
1916	98.4	85.2	99.6	163.2	226.7	182.1	231.8	166.7	188.9	167.6	134.7	103.1	1807.0	226.7	85.2	141.5
1917	131.7	129.0	117.0	110.6	139.6	155.4	143.2	195.6	179.1	176.1	156.3	118.9	1763.0	195.6	110.6	85.0
1918	136.1	91.1	119.2	159.0	154.4	164.0	174.0	152.2	217.4	156.9	122.7	130.2	1750.1	217.4	91.1	126.3
1919	109.5	99.1	140.7	128.6	162.4	190.1	180.9	143.0	204.7	169.9	152.5	123.3	1800.3	204.7	99.1	105.6
1920	117.1	68.3	103.4	133.5	155.7	151.8	154.7	174.6	175.7	194.8	149.4	107.8	1709.2	194.8	68.3	126.5
1921	119.0	110.4	116.3	171.6	138.0	170.7	188.0	181.1	172.4	202.7	163.8	129.2	1857.3	202.7	110.4	92.3
1922	89.3	79.3	118.0	128.2	161.7	147.6	194.5	162.6	133.3	171.0	143.1	109.8	1656.4	194.5	79.3	115.2
1923	96.4	97.5	128.4	156.8	200.5	183.4	190.6	175.4	202.3	178.5	170.9	132.2	1899.9	202.3	97.5	114.8
1924	109.3	80.2	111.3	114.1	175.5	140.5	185.5	196.1	154.0	158.0	172.6	138.9	1706.9	196.1	80.2	115.9
1925	69.0	88.5	100.5	94.6	160.1	183.7	175.5	181.2	208.2	242.3	157.1	112.5	1793.2	242.3	69.0	173.3
1926	120.9	92.8	121.3	107.8	157.1	165.0	237.8	202.4	170.0	202.3	171.3	116.6	1887.6	237.8	92.8	145.0
1927	111.7	90.7	117.1	112.8	136.7	142.1	162.6	182.2	174.7	182.8	162.6	112.4	1688.5	182.8	90.7	92.1
1928	99.1	87.5	93.6	131.3	154.4	150.9	227.6	156.9	167.9	196.7	119.1	99.0	1701.6	227.6	87.5	140.1
1929	93.1	82.8	132.6	170.9	192.5	184.2	159.6	142.4	203.9	226.9	138.5	116.9	1839.8	226.9	82.8	144.1
1930	60.0	83.7	121.7	165.0	175.0	165.7	148.3	159.3	165.7	188.9	154.0	106.2	1686.3	188.9	60.0	128.9
1931	96.9	84.0	102.6	112.7	148.5	154.2	190.3	150.8	147.6	196.3	134.9	135.2	1635.7	196.3	84.0	112.3
1932	123.5	89.7	118.5	128.8	173.3	148.2	192.1	179.4	143.3	179.9	129.7	94.9	1712.6	192.1	89.7	102.4
1933	75.7	73.4	117.4	161.3	215.0	162.1	160.8	222.5	198.7	203.2	149.7	116.7	1879.0	222.5	73.4	149.1
1934	91.5	103.3	130.8	141.5	177.8	194.4	166.7	179.6	192.1	215.8	133.7	99.9	1827.1	215.8	91.5	124.3
1935	110.4	97.6	85.5	157.4	183.5	146.1	153.4	134.5	148.5	137.5	142.5	99.5	1638.9	183.5	85.5	98.9

184750

臺灣省氣象局氣象統計用紙

[illegible]

新 港 歷 年 莖 發 月 量

15

臺灣省氣象局氣象統計用紙

大 武 歷 年 蒸 發 月 量

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最大 月量	最小 月量	年 較差
1940	135.6	139.6	154.8	149.0	153.7	155.3	171.8	171.6	172.7	182.7	169.1	178.5	1931.4	182.7	135.6	47.1
1941	139.2	118.5	157.8	161.1	189.1	148.4	210.1	247.9	183.6	187.1	133.2	135.3	2013.3	247.9	118.5	129.4
1942	133.6	158.6	204.9	190.4	205.4	212.9	184.3	222.5	180.2	198.7	149.7	137.3	2178.1	222.5	133.6	88.9
1943	147.4	136.3	129.9	141.5	213.5	167.8	169.5	185.5	180.1	188.4	161.0	138.2	1959.1	213.5	129.9	83.6
1944	131.1	133.0	131.3	145.7	193.3	157.4	189.9	185.9	182.6	181.7	123.0	127.0	1881.4	193.3	123.0	70.3
1945	128.9	89.7	170.0	160.4	176.5	167.8	199.0	166.9	137.9	199.0	153.4	145.7	1895.2	199.0	89.7	109.3
1946	150.3	129.4	156.6	182.4	185.4	166.5	217.1	209.4	184.6	185.4	151.6	129.7	2046.4	217.1	129.4	87.7
歷年月量平均	138.0	129.3	157.5	161.5	188.1	168.3	192.7	198.2	174.5	187.0	184.7	141.7	1986.4	198.2	129.3	68.9
歷年最大月量	150.3	158.6	204.9	190.4	213.5	212.9	217.1	247.9	184.6	199.0	169.1	178.5		247.9	150.3	87.6
歷年最小月量	128.9	89.7	129.9	141.5	153.7	148.4	169.5	166.9	137.9	181.7	123.0	127.0		181.7	89.7	92.0
歷年較差	21.4	68.9	75.0	48.9	59.8	64.5	47.6	81.0	46.7	17.3	46.1	51.5		81.0	17.3	63.9
歷年最大月量之頻率					2		2	2		1						
歷年最小月量之頻率	2	4														

臺灣省氣象局氣象統計用紙

新竹歷年蒸發量表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 量	最 大 月 量	最 小 月 量	年 較 差
1938	75.8	67.6	79.9	123.5	151.9	223.8	187.1	179.2	180.0	133.7	105.4	71.6	1579.5	223.8	67.6	156.2
1939	77.7	81.5	57.8	92.8	121.6	149.0	142.2	158.9	152.0	121.0	88.2	110.1	1352.8	158.9	57.8	101.1
1940	79.8	74.1	65.0	83.3	96.9	97.9	147.7	170.4	137.6	113.2	85.5	85.5	1236.6	170.4	65.0	105.4
1941	51.3	44.5	57.0	64.5	110.5	126.1	187.6	192.6	137.7	134.6	80.2	54.2	1240.8	192.6	44.5	148.1
1942	59.2	39.5	81.2	86.1	117.3	152.2	131.8	177.6	129.3	138.3	111.5	72.8	1296.8	177.6	39.5	138.1
1943	69.7	84.8	68.5	111.1	159.9	141.5	153.6	159.3	184.2	196.5	122.6	93.1	1544.7	196.5	69.7	126.8
1944	74.3	64.4	93.6	95.1	120.2	100.9	157.8	152.3	160.3	129.7	88.5	51.4	1338.5	179.7	51.4	128.3
1945	57.0	23.3	80.2	97.2	102.4	156.9	202.2	174.5	137.3	155.1	135.3	84.9	1406.3	202.2	23.3	178.9
1946	101.7	101.9	75.9	158.1	145.0	181.0	212.0	228.9	182.2	158.2	121.7	83.5	1750.1	212.0	75.9	136.1

歷年月量平均	71.8	64.6	73.2	101.3	125.1	147.7	169.1	177.0	155.6	147.9	109.3	78.6	1416.2	177.0	64.6	112.4
歷年最大月量	101.7	101.9	93.6	158.1	159.9	223.8	262.0	228.9	184.2	196.5	135.3	110.1	228.9	93.6	135.3	
歷年最小月量	51.3	23.3	57.0	64.5	96.9	97.9	131.8	152.3	129.3	113.2	80.2	51.4	152.3	23.3	129.0	
歷年較差	50.4	78.6	36.6	93.6	63.0	125.9	70.4	76.6	54.9	83.3	55.1	58.7	125.9	36.6	87.3	
歷年最大月量之頻率						1	2	4		2						
歷年最小月量之頻率	1	4	3									1				

大屯山歷年蒸發量表

1939	36.6	61.7	57.8	73.2	71.7	83.3	93.3	114.4	76.4	47.1	38.4	26.2	789.1	114.4	26.2	88.2
1940	66.4	55.3	69.0		70.0	60.4	110.8	126.0	84.3	73.6	43.9	61.8	821.5	126.0	43.9	82.1
1941	46.3	36.0	51.1	61.1	79.7	73.4	97.1	117.2	86.6	56.9	42.5	30.2	778.1	117.2	30.2	87.0
1942	47.5	35.4	71.1	68.6	82.7	111.5	108.5	130.6	87.1	61.4	59.9	35.8	905.1	130.6	35.4	95.2
1943	33.3	50.3	64.3	83.2	114.5	83.5	84.4	109.2	121.1	78.0	66.9	79.6	968.1	121.2	33.3	87.9
1944	55.1	60.7	79.5	79.9	109.9	80.6	142.6	127.1	84.3	38.9	15.2	8.4	882.2	142.6	8.4	134.2
歷年月量平均	47.5	48.2	65.5	73.2	88.9	82.1	106.1	120.8	90.0	59.3	44.5	40.3	860.6	120.8	40.3	80.5
歷年最大月量	66.4	60.7	79.5	83.2	114.5	111.5	142.6	130.6	121.1	78.0	66.9	79.6	142.6	60.7	79.9	
歷年最小月量	33.3	35.4	51.1	61.1	70.0	60.4	84.4	109.2	76.4	38.9	15.2	8.4	109.2	33.3	100.8	
歷年較差	33.1	25.3	28.4	22.1	44.5	51.1	58.2	21.4	44.7	39.1	51.7	71.2	71.2	22.1	49.1	
歷年最大月量之頻率							1	4	1							
歷年最小月量之頻率	1	1									1	3				

184753

臺灣省氣象局氣象統計用紙

蘭 嶼 歷 年 蒸 發 量 表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年 量	最 大 量	最 小 量	年 較 差
1942	22.0	25.0	33.6	32.0	44.0	40.0	37.0	48.0	42.0	50.0	33.0	27.0	36.0	50.0	22.0	28.0
1943	31.0	33.0	26.0	40.0	44.0	28.0	34.0	44.0	40.0	47.0	22.0	23.0	34.0	44.0	22.0	22.0
1944	21.0	27.0	33.0	27.0	39.0	37.0	44.0	45.0	46.0	38.0	28.0	11.0	33.0	46.0	11.0	35.0
歷年月量平均	24.7	28.3	30.7	33.0	42.3	35.0	38.3	45.7	42.9	45.0	27.7	20.3	34.33	45.7	20.3	25.4
歷年最大月量	31.0	33.0	33.0	40.0	44.0	40.0	44.0	48.0	46.0	50.0	33.0	27.0		50.0	27.0	23.0
歷年最小月量	21.0	25.0	26.0	27.0	39.0	28.0	34.0	44.0	40.0	38.0	22.0	11.0		44.0	22.0	22.0
歷年較差	10.0	8.0	7.0	13.0	15.0	12.0	10.0	4.0	6.0	12.0	11.0	16.0		15.0	4.0	11.0
歷年最大月量之頻率								1	1							
歷年最小月量之頻率	1										1	1				

彭 佳 嶼 歷 年 蒸 發 量 表

1939	81.6	76.7	80.4	112.5	141.8	115.3	124.6	181.7	163.7	117.7	98.0	119.2	142.2	181.7	76.7	105.0
1940	94.5	80.0	76.1	110.1	103.2	131.0	176.5	205.1	147.9	107.9	98.4	100.2	145.09	205.1	80.0	125.1
1941	64.2	53.0	77.2	101.1	112.0	142.6	191.5	201.5	144.3	133.4	83.6	66.2	137.06	201.5	53.0	148.5
1942	102.4	45.9	110.8	108.2	136.6	146.6	176.1	224.5	105.8	148.4	145.5	105.1	155.79	224.5	45.9	178.6
1943	91.2	108.6	109.7	141.2	155.7	144.4	163.3	181.6	206.3	233.8	117.9	115.3	176.0	233.8	91.2	142.6
1944	76.7	81.5	128.9	105.2	136.1	130.1	221.0	203.5	190.4	179.5	113.4	55.4	162.17	203.5	55.4	148.1
1945	74.9	31.1	117.9	133.7	133.7	169.4	222.8	248.4	152.2	171.5	112.6	112.4	168.06	248.4	31.1	217.3
1946	116.1	120.4	79.0	158.4	131.4	161.8	202.8	242.6	244.3	188.5	138.9	122.9	197.06	244.3	79.0	165.3
歷年月量平均	87.7	74.7	78.8	108.8	131.3	142.9	185.5	211.1	169.6	160.1	113.0	99.6	159.73	211.1	74.7	136.4
歷年最大月量	116.1	120.4	128.9	158.4	155.7	169.4	222.8	248.4	244.3	233.8	145.5	122.9		248.4	116.1	132.3
歷年最小月量	64.2	31.1	77.2	101.1	103.2	115.3	134.6	181.6	105.8	107.9	83.6	55.4		181.6	31.1	150.5
歷年較差	51.9	89.3	51.7	57.3	52.5	54.1	88.2	66.8	138.5	125.7	61.9	67.5		138.5	51.7	86.8
歷年最大月量之頻率							6	1								
歷年最小月量之頻率	1	5	1									1				

184754

各台所歷年平均蒸發月量表	
站名	年
第一台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第二台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第三台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第四台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第五台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第六台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第七台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第八台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第九台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第十台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第十一台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第十二台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第十三台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第十四台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第十五台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第十六台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第十七台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第十八台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959
	1960
	1961
	1962
第十九台	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958

19

臺灣省氣象局氣象統計用紙

各年所歷年蒸發極大日量

		一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年	
淡 水 基 隆 宜 新 臺 宜 高 恒 花 新 臺 大	水 隆 北 蘭 竹 中 南 雄 春 蓮 港 東 武	R22.24 4.7	R22.26 7.5	R22.6 10.0	R22.1 10.9	R22.25 15.0	R22.11 12.7	R22.24 15.6	R22.11 12.7	R22.16 15.0	R22.30 10.6	R22.14 12.0	R22.24 7.4	R22.24 15.6	II
		R22.19 7.5	R22.27 9.5	R22.25 9.8	R22.10 11.1	R22.26 11.8	R22.28 20.0	R22.4 15.1	R22.10 14.7	R22.21 13.5	R22.2 15.3	R22.26 12.6	R22.1 7.6	R22.28 20.0	III
		R22.21 6.3	R22.18 8.5	R22.17 7.8	R22.24 9.2	R22.29 10.9	R22.9 14.2	R22.13 16.2	R22.1 15.8	R22.54 10.9	R22.3 8.2	R22.15 8.3	R22.5 6.4	R22.13 16.2	IV
		R22.22 4.5	R22.17 4.9	R22.26 5.7	R22.17 6.7	R22.7 6.4	R22.29 10.5	R22.13 9.5	R22.4 11.5	R22.1 9.7	R22.7 6.7	R22.19 6.4	R22.7 9.4	R22.24 11.5	V
		R22.23 4.8	R22.20 7.0	R22.31 7.1	R22.30 7.9	R22.23 8.5	R22.23 11.6	R22.28 10.3	R22.11 9.9	R22.25 9.4	R22.3 9.2	R22.2 7.5	R22.11 6.5	R22.29 11.4	VI
		R22.24 6.8	R22.20 7.8	R22.26 6.7	R22.24 9.5	R22.26 9.2	R22.30 8.9	R22.5 9.4	R22.11 8.9	R22.15 8.8	R22.9 9.0	R22.7 7.3	R22.10 6.8	R22.29 9.5	VII
		R22.29 6.0	R22.27 6.8	R22.29 7.9	R22.24 9.5	R22.26 10.0	R22.29 11.5	R22.10 9.6	R22.10 9.6	R22.10 7.9	R22.10 8.8	R22.10 6.3	R22.10 6.7	R22.10 12.8	VIII
		R22.14 7.0	R22.27 7.8	R22.15 8.9	R22.25 10.1	R22.26 10.7	R22.2 11.0	R22.1 8.4	R22.5 10.2	R22.2 11.5	R22.10 7.5	R22.10 6.6	R22.10 8.0	R22.2 11.5	IX
		R22.13 11.1	R22.23 10.1	R22.11 14.2	R22.17 12.8	R22.11 12.1	R22.27 12.4	R22.7 9.9	R22.7 10.3	R22.7 10.8	R22.16 12.9	R22.11 11.6	R22.2 10.5	R22.11 14.2	X
		R22.28 5.8	R22.17 6.8	R22.16 7.1	R22.18 7.5	R22.21 8.2	R22.20 9.1	R22.7 8.9	R22.11 8.9	R22.5 9.1	R22.10 8.7	R22.10 6.0	R22.10 6.2	R22.10 9.8	XI
		R22.12 6.4	R22.12 8.1	R22.28 7.1	R22.19 8.3	R22.8 8.6	R22.22 8.7	R22.5 9.0	R22.10 9.3	R22.9 9.4	R22.2 10.6	R22.1 8.9	R22.8 8.5	R22.2 10.6	XII
		R22.10 8.0	R22.10 9.1	R22.27 12.5	R22.8 15.3	R22.24 12.6	R22.13 12.2	R22.14 11.9	R22.10 11.5	R22.11 12.7	R22.20 11.9	R22.2 11.4	R22.9 8.6	R22.8 15.3	III
		R22.10 6.6	R22.23 10.7	R22.29 11.3	R22.7 11.5	R22.26 12.0	R22.6 14.3	R22.6 12.0	R22.1 14.0	R22.11 7.2	R22.10 10.1	R22.10 8.5	R22.2 8.5	R22.6 14.3	IV
		R22.5 8.1	R22.17 7.6	R22.10 5.8	R22.3 6.3	R22.7 10.7	R22.10 6.2	R22.27 7.5	R22.10 6.8	R22.22 7.5	R22.10 5.0	R22.10 4.4	R22.10 4.3	R22.7 10.7	V
		R22.10 4.8	R22.12 4.8	R22.10 6.0	R22.2 6.7	R22.15 6.7	R22.17 6.3	R22.26 6.3	R22.4 6.4	R22.23 7.2	R22.10 5.3	R22.10 7.8	R22.25 9.4	R22.25 9.4	VI
		R22.10 4.8	R22.26 5.9	R22.3 6.1	R22.8 7.5	R22.8 6.7	R22.18 6.7	R22.2 5.9	R22.10 5.9	R22.10 5.5	R22.10 5.1	R22.10 5.4	R22.10 6.5	R22.8 7.5	VII
大 屯 山 日 月 潭 阿 里 山		R22.10 4.8	R22.26 5.9	R22.3 6.1	R22.8 7.5	R22.8 6.7	R22.18 6.7	R22.2 5.9	R22.10 5.9	R22.10 5.5	R22.10 5.1	R22.10 5.4	R22.10 6.5	R22.8 7.5	VIII
		R22.10 4.8	R22.26 5.9	R22.3 6.1	R22.8 7.5	R22.8 6.7	R22.18 6.7	R22.2 5.9	R22.10 5.9	R22.10 5.5	R22.10 5.1	R22.10 5.4	R22.10 6.5	R22.8 7.5	IX
		R22.10 4.8	R22.26 5.9	R22.3 6.1	R22.8 7.5	R22.8 6.7	R22.18 6.7	R22.2 5.9	R22.10 5.9	R22.10 5.5	R22.10 5.1	R22.10 5.4	R22.10 6.5	R22.8 7.5	X
彭 佳 嶼 湖 湖		R22.10 4.8	R22.26 5.9	R22.3 6.1	R22.8 7.5	R22.8 6.7	R22.18 6.7	R22.2 5.9	R22.10 5.9	R22.10 5.5	R22.10 5.1	R22.10 5.4	R22.10 6.5	R22.8 7.5	XI
		R22.10 4.8	R22.26 5.9	R22.3 6.1	R22.8 7.5	R22.8 6.7	R22.18 6.7	R22.2 5.9	R22.10 5.9	R22.10 5.5	R22.10 5.1	R22.10 5.4	R22.10 6.5	R22.8 7.5	XII
		R22.10 4.8	R22.26 5.9	R22.3 6.1	R22.8 7.5	R22.8 6.7	R22.18 6.7	R22.2 5.9	R22.10 5.9	R22.10 5.5	R22.10 5.1	R22.10 5.4	R22.10 6.5	R22.8 7.5	III

臺灣省氣象局氣象統計用紙

台北歷年蒸發最大日量



	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年 日	月	
1897	38	38	50	60	74	9.6	90	84	7.3	6.7	51	37	9.6	6 VII	
98	45	55	70	50	79	75	93	79	69	49	43	35	93	26 VII	
99	45	48	54	55	67	80	103	72	68	56	47	41	103	21 VII	
1900	34	41	59	71	88	7.2	8.7	8.7	75	64	66	44	88	27 V	
01	43	37	58	73	79	71	9.6	74	74	64	51	64	9.6	11 VII	
02	49	63	61	64	76	9.7	103	9.7	85	71	55	55	103	25 VII	
03	36	52	61	67	74	94	93	105	72	62	37	48	105	29 VII	
04	63	85	48	66	89	6.9	70	83	81	67	60	46	89	V	
05	49	36	42	77	87	94	131	105	85	61	67	46	131	VII	
06	42	40	62	63	82	115	108	110	105	81	79	62	115	23 VI	
07	62	64	69	68	101	89	98	121	109	82	68	60	121	11 VII	
08	54	69	73	90	90	99	117	107	88	80	57	60	117	26 VII	
09	42	52	69	83	109	142	162	123	105	78	69	62	162	13 VII	
10	56	55	78	79	89	101	126	103	91	69	79	48	126	8 VII	
11	41	47	54	58	64	103	116	138	104	61	57	39	104	1 VIII	
12	38	45	55	75	86	89	101	96	85	75	54	52	101	19 VII	
13	60	42	50	62	78	95	102	93	93	62	66	47	102	24 VII	
14	50	57	52	74	76	88	118	94	75	60	50	38	118	26 VII	
15	41	42	52	76	81	74	94	118	72	66	46	27	118	8 VIII	
16	59	30	38	67	70	82	75	91	92	42	40	38	91	4 IX	
17	29	40	50	50	79	94	83	86	74	58	37	38	94	16 VI	
18	39	43	51	64	53	81	83	99	66	45	43	31	99	11 VIII	
19	35	42	36	56	69	85	94	89	79	59	43	30	94	7 VII	
20	38	27	45	54	65	85	79	109	77	56	49	39	109	6 VIII	
21	41	44	48	63	78	79	106	103	68	46	43	29	106	21 VII	
22	29	37	39	61	60	85	84	96	59	47	43	29	96	30 VIII	
23	29	57	56	56	82	68	95	81	70	46	45	32	95	8 VII	
24	30	47	48	66	78	71	89	74	56	46	39	27	89	13 VII	
25	25	37	50	49	61	72	88	76	61	54	38	23	88	24 VII	
26	34	24	50	45	50	88	74	77	70	53	56	20	88	27 VII	
27	16	34	57	54	64	77	72	70	71	59	29	18	77	23 VII	
28	18	22	51	47	67	64	69	84	62	48	30	16	84	1 VIII	
29	15	27	44	55	63	81	69	69	61	43	46	28	81	15 VII	
30	30	43	53	55	65	76	79	78	70	46	45	28	79	22 VII	

184757

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年	月 日
1931	29	34	49	52	67	80	72	85	73	50	45	30	85	2-12 VIII
32	35	34	48	64	66	80	75	79	60	62	50	44	80	24 IX
33	31	28	43	53	64	72	76	64	76	54	34	41	76	26, 27 VII 11 IX
34	33	42	42	54	64	61	74	85	89	64	42	35	89	2 IX
35	33	42	47	50	62	63	70	75	59	71	50	30	75	27 VII
36	28	21	45	60	63	66	93	79	80	68	41	28	93	17 VII
37	31	38	38	60	68	54	74	89	83	66	56	43	89	20 VIII
38	38	43	50	60	54	74	75	79	65	61	41	44	79	23 VIII
39	37	46	43	59	72	73	66	105	81	72	48	41	105	28 VII
40	40	51	53	42	81	62	90	76	72	62	61	49	98	25 VII
41	41	38	48	49	73	98	93	93	85	56	54	44	98	28 VII
42	40	41	56	92	73	79	88	99	102	75	64	46	102	9 IX
43	43	62	62	65	81	73	75	85	95	76	69	54	95	21 IX
44	32	46	59	63	73	67	109	125	90	80	50	38	125	2 VII
45	42	32	78	79	95	71	81	79	73	49	83	48	95	9 V
46	53	60	54	68	75	84	83	80	95	65	47	39	95	19 IX

臺南畢業生最大團體

221

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年	月 日
334	37	41	63	72	70	76	64	71	67	54	47	38	76	14 15 VII
35	39	40	66	67	83	68	69	70	73	61	50	48	88	9 IV
36	37	39	60	76	84	84	83	72	73	68	50	44	84	13 IV 25 III
37	46	55	72	90	95	74	78	68	76	61	49	39	95	10 IV
38	42	48	52	63	69	82	72	66	68	57	48	67	82	28 III
39	60	56	56	62	58	65	79	66	66	49	45	40	79	10 III
40	42	46	51	65	69	62	78	68	58	65	55	40	78	29 III
41	38	46	52	59	70	71	76	79	77	56	44	31	79	15 III
42	57	49	67	76	82	85	72	85	62	52	52	42	85	5 III
43	43	51	67	79	83	98	62	66	66	66	52	40	78	2 III
44	40	53	58	62	66	66	68	71	71	63	48	38	71	30 VIII 2 IX
45	37	40	66	69	65	67	71	63	61	64	75	45	71	11 VII
46	44	53	79	97	81	67	65	76	68	58	47	54	97	18 IV

恒豐平遠縣大月日

23

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年	月 日	
1934	95	94	96	103	110	85	82	71	90	93	88	105	110	2 V	
35	89	92	142	108	111	75	71	65	75	84	88	97	142	11 III	
36	80	76	113	96	100	88	94	76	97	104	108	90	113	30 III	
37	72	66	90	114	104	73	82	68	73	93	86	91	114	9 III	
38	87	89	97	82	110	107	79	66	106	98	84	89	110	9 V	
39	84	79	78	102	80	87	89	84	103	81	97	76	103	2 IX	
40	73	76	83	103	92	74	77	65	72	74	91	82	103	9 IV	
41	70	77	81	80	108	89	72	72	71	80	76	73	108	14 V	
42	68	84	100	107	102	88	80	103	70	82	74	70	103	7 VII	
43	65	75	82	83	101	81	74	74	72	95	85	79	101	29 V	
44	64	74	82	90	99	83	75	73	73	80	78	63	99	6 V	
45	67	84	98	106						80	64	72			
46	77	81	92	122	93	91	90	78	89	102	98	72	122	17 IV	

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 最大	月 日
1901	56	40	50	72	80	78	75	84	70	80	84	68	84	2 XI
1902	68	78	67	78	74	96	84	85	82	81	70	48	76	21 VII
1903	50	50	73	77	77	95	82	115	70	66	63	68	115	5 VIII
1904	90	64	62	80	94	71	72	77	81	100	64	64	100	8 X
05	60	55	64	120	69	80	79	84	68	82	114	72	120	16 VII
06	60	80	89	153	92	94	96	92	67	93	73	59	153	8 IV
07	79	70	124	78	89	70	82	90	104	64	73	68	104	22 III 14 IX
08	64	54	55	67	77	76	96	83	73	63	49	47	76	6 VII
09	80	59	78	68	74	79	78	82	82	64	52	57	81	25 VII 12 IX
10	68	59	62	64	79	89	78	74	74	63	66	61	87	20 VII
11	65	80	72	75	71	116	80	93	91	87	96	70	116	19 VII
12	70	80	95	83	91	77	86	77	91	74	67	63	95	27 III
13	55	61	68	71	87	114	84	75	70	72	60	50	114	17 VII
14	68	57	74	85	80	78	95	89	60	53	47	40	75	30 VII
15	50	62	71	65	64	69	79	103	127	64	52	44	127	11 IX 1220 VII
16	49	48	51	74	60	73	86	86	70	66	81	47	86	2 VII
17	46	58	73	63	72	93	76	75	72	73	61	48	73	18 VII
18	47	55	80	74	98	111	75	62	74	73	48	37	111	28 VII
19	47	54	64	76	71	73	77	90	90	69	62	52	90	3 VII 1 VII
20	55	91	68	55	54	79	82	73	93	76	55	47	93	26 IX
21	60	58	65	73	104	70	76	73	71	83	74	54	104	7 V
22	50	60	70	83	75	104	98	81	83	74	65	47	104	25 VII 26 VII
23	53	64	66	75	90	82	74	75	87	76	69	54	90	23 V
24	50	45	57	77	90	75	79	75	70	65	88	56	90	11 V
25	45	59	85	65	83	85	84	82	78	93	60	56	93	13 X
26	50	54	50	71	72	80	119	80	72	74	83	72	119	14 VII
27	58	68	78	62	74	82	94	85	69	100	79	71	100	25 X
28	76	84	66	70	95	83	88	84	77	85	85	68	95	21 V
29	63	62	80	108	75	100	92	83	83	119	85	76	119	20 X
30	73	83	88	108	96	122	113	89	87	107	80	64	122	8 VII
31	71	85	67	82	80	94	111	86	84	97	76	59	111	29 VII
32	68	75	72	93	136	97	105	92	68	77	67	66	136	24 V
33	69	76	70	68	79	85	76	89	96	75	78	61	76	5 IX
34	60	63	62	81	95	99	77	77	83	86	81	86	99	9 VII

184760

臺灣省氣象局氣象統計用紙

[illegible]

臺灣省氣象局氣象統計用紙

25

臺灣省氣象局氣象統計用紙

[illegible]

臺灣省氣象局氣象統計用紙

26

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年	月 日
1935	49	52	68	64	85	71	67	68	70	61	69	55	85	10 V
36	57	52	59	73	78	87	88	69	80	92	70	43	92	17 X
37	59	53	57	88	91	76	87	68	70	87	64	48	91	5 V
38	44	62	63	79	86	90	89	68	89	80	82	65	90	19 II
39	62	58	64	76	75	92	88	74	84	80	66	74	92	1 VII
40	41	66	58	73	75	78	76	95	79	79	76	80	95	28 III
41	73	57	59	71	87	77	89	89	95	97	82	93	97	1 X
42	64	53	71	81	88	83	74	106	100	106	82	68	106	29 VII 24 X
43	54	69	59	88	80	74	75	68	108	112	73	79	112	3 X
44	53	61	82	62	86	70	79	87	114	100	70	48	114	17 IX
45	51	45	60	77	89	81	86	81	92	90	69	64	94	8 X
46	68	72	63	79	98	72	71	116	129	99	94	76	129	23 IX

花蓮縣氣象站最大雨量

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年 最 大	月 日		
1222	4.2	3.7	4.7	5.7	4.2	7.7	8.7	7.3	6.0	5.4	4.3	5.3	8.7	4 VII		
23	5.0	4.7	5.2	6.8	8.2	7.9	8.8	6.8	7.8	7.5	6.0	6.0	8.8	9 VII		
24	4.5	4.1	4.3	6.3	6.9	7.5	8.0	7.5	7.5	6.5	5.5	6.0	8.0	4 VII		
25	4.4	4.0	5.5	6.9	7.0	9.0	8.3	8.0	9.1	7.3	5.0	4.5	7.1	3 IX		
26	5.5	4.5	6.5	5.8	5.0	6.8	7.7	7.3	8.0	6.7	5.9	5.1	8.0	3 IX		
27	3.8	3.9	4.5	5.4	3.6	6.6	8.8	7.4	6.8	5.9	4.8	4.8	8.8	14 VII		
28	5.3	4.0	4.8	5.8	6.5	7.2	9.3	8.9	6.0	7.0	5.0	6.2	9.3	26 VII		
29	4.3	5.0	6.4	7.8	6.5	8.4	8.0	7.3	8.2	7.7	4.7	5.5	8.4	12 VII		
30	4.7	6.0	5.8	6.9	7.0	7.2	7.7	8.8	8.8	7.8	5.3	4.3	8.8	4 IX		
31	4.8	6.4	7.0	6.8	7.3	8.2	9.1	7.4	6.8	6.9	5.4	4.8	9.1	8 VII		
32	5.1	4.3	5.6	6.3	6.6	6.5	8.0	7.5	6.0	5.9	5.7	4.2	8.0	14 VII		
33	4.1	4.2	5.4	5.8	6.4	7.0	8.0	8.0	7.1	6.0	4.5	2.0	8.0	25 III		
34	3.0	2.3	5.0	6.0	5.5	7.5	7.8	8.3	8.0	5.7	3.9	5.2	8.3	31 III		
35	4.1	4.2	5.0	5.6	5.6	6.2	7.4	6.8	6.7	5.7	4.5	4.5	7.4	7 VII		
36	5.0	2.7	5.3	6.7	6.4	7.2	8.1	7.0	6.2	7.0	5.4	2.6	8.1	14 VII		
37	2.6	4.8	5.2	5.9	5.7	6.2	8.1	8.0	5.8	6.8	5.1	3.9	8.6	1 VII		
38	5.3	4.5	4.8	5.4	5.7	7.3	8.1	6.6	6.3	5.7	5.1	3.5	8.1	26 VII		
39	4.5	5.1	5.1	6.8	6.7	7.3	8.8	7.1	6.0	8.7	3.7	4.9	8.8	8 VII		
40	2.9	4.4	5.2	5.3	7.0	7.2	7.7	7.8	7.0	8.0	5.5	4.7	8.0	27 IX		
41	5.2	4.5	5.8	6.2	6.5	6.7	7.1	8.6	7.2	5.8	4.7	4.5	8.6	12 VII		
42	4.2	4.9	7.1	6.2	7.0	7.3	9.8	8.8	7.4	5.5	5.4	4.3	9.8	1 VII		
43	4.5	5.7	4.6	6.3	7.0	6.7	7.1	7.8	8.3	6.0	5.5	5.7	8.3	12 IX		
44	5.8	6.8	5.6	5.9	6.5	6.9	7.8	6.9	7.5	7.0	4.9	4.9	7.8	13 VII		
45	4.6	5.6	6.4	6.5	6.6	9.1	8.7	7.4	7.8	6.0	5.2	6.1	9.1	23 IX		
46	5.6	6.0	5.1	6.6	8.3	7.3	7.1	7.0	10.1	7.1	5.5	4.8	10.1	24 IX		

184753

基隆年逐日最大日量表

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年	日	月
17	54	58	77	50	80	123	130	127	86	71	85	46	130	4	VII
18	58	69	54	73	60	84	95	138	87	76	59	54	138	12	VIII
19	72	72	42	60	72	87	146	116	108	70	82	52	146	25	VII
20	64	68	51	48	73	72	90	103	78	97	69	49	103	2	VIII
21	66	57	52	68	64	77	110	133	106	94	75	63	133	30	VIII
22	63	33	56	90	60	85	96	118	90	71	66	57	118	6	VIII
23	70	36	98	79	90	98	104	95	105	75	92	65	105	1	IX
24	43	55	65	65	87	85	112	94	85	67	84	62	112	26	VII
25	31	80	90	54	72	96	95	110	85	94	78	68	110	29	VIII
26	61	55	83	85	94	85	112	110	100	71	66	52	112	15	VII
27	24	30	60	58	50	85	92	97	98	85	86	70	98	8	IX
28	60	49	64	69	68	83	86	87	70	92	60	53	92	10	X
29	57	50	58	66	70	82	96	107	74	78	76	76	107	21	VIII
30	40	60	62	67	70	82	90	84	95	67	60	50	95	9	IX
31	54	50	55	52	92	89	112	127	113	67	62	42	127	1	VIII
32	56	48	75	56	69	83	145	120	67	90	65	57	145	21	VIII
33	27	50	63	61	87	110	127	95	97	72	95	63	127	26	VII
34	71	53	77	111	80	90	105	122	118	106	53	58	122	14	VIII
35	45	42	59	54	87	80	93	86	75	81	62	41	93	13	VII
36	38	21	58	82	54	108	123	109	91	76	57	42	123	28	VII
37	28	41	42	69	66	69	141	89	92	80	73	47	141	3	VII
38	34	63	62	78	66	92	88	78	73	66	50	45	92	22	VII
39	50	50	56	78	89	85	83	94	84	65	51	55	94	19	VIII
40	53	55	64	59	80	110	135	122	113	58	75	62	135	4	VIII
41	40	57	50	55	58	250	151	105	91	155	63	42	250	28	IX
42	62	43	78	90	77	89	123	116	135	114	73	61	135	21	IX
43	70	95	70	87	75	86	84	70	90	92	70	60	95	27	II
44	75	53	80	83	118	81	140	147	105	77	126	34	147	10	VIII
45	48	54	50	80	83	81	90								
46											42	55			

宜蘭縣年蒸發最大雨量表

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 最大	月 日	
1937	30	39	42	51	63	58	70	74	68	65	54	35	90	3 VII	
38	34	46	53	67	63	84	81	63	65	58	35	2.5	8.4	23 VII	
39	38	43	46	53	60	62	66	11.1	9.7	49	38	41	11.1	28 VIII	
40	39	42	56	42	58	75	95	76	72	60	64	42	7.5	13 VII	
41	45	47	50	56	62	105	8.6	9.0	68	48	43	41	10.5	29 IX	
42	43	45	51	66	60	70	93	80	72	58	45	58	9.3	3 VII	
43	36	42	60	65	64	58	82	71	71	67	55	33	8.2	26 VII	
44	33	49	57	51	55	68	80	1.5	6.9	49	56	7.4	11.5	24 VIII	
45	40	42	54	57	60	73	75	81	68	56	42	48	8.1	14 VIII	
46	4.2	4.0	5.4	5.7	6.3	7.6	7.7	8.1	7.8	6.5	3.5	3.4	8.1	31 VIII	
1938															
1939															

阿國山年蒸發最大雨量表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 最大	月 日	
1934	37	40	53	56	45	52	31	59	48	51	44	38	5.9	7 VIII	
35	40	51	38	55	38	46	29	37	55	41	47	56	5.6	27 VIII	
36	39	39	50	75	57	50	39	47	42	46	54	52	7.5	8 VII	
37	43	59	38	62	56	48	26	40	44	39	37	62	6.2	12 VII	
38	44	50	47	47	59	50	27	26	50	38	45	36	5.9	1 V	
39	35	48	54	59	48	43	36	45	38	36	25	40	5.9	11 VII	
40	40	45	61	48	66	61	41	51	42	51	34	37	6.6	15 V	
41	38	40	55	46	46	48	47	45	46	47	36	49	5.5	23 VII	
42	34	48	57	51	63	51	52	58	45	44	40	38	6.3	11 V	
43	48	45	47	57	58	49	51	56	42	40	48	36	5.8	13 V	
44	39	41	46	42	67	48	59	43	46	46	51	65	6.7	8 V	
45	44	36	54	53	55	67	45	59	47	47	44	35	6.7	18 VII	
46	3.8	5.2	6.6	5.6	5.1	4.8	3.6	1.8	3.7	4.9	3.3	3.4	6.6	17 III	

184765

高雄累年蒸發最大日量表

臺灣省氣象局氣象統計用紙

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 最大	月 日	
1932	69	60	74	75	89	85	80	78	70	75	66	53	89	12 V	
33	58	63	89	87	109	78	77	85	66	70	66	55	109	9 V	
34	50	62	74	97	78	81	77	102	68	61	58	53	102	5 VII	
35	62	59	71	88	84	72	69	62	67	60	62	53	88	7 IV	
36	62	57	61	77	93	76	80	67	66	60	58	50	93	13 V	
37	50	66	67	88	92	74	70	52	68	67	50	44	92	3 V	
38	54	58	60	63	72	100	70	52	58	52	50	43	100	27 VI	
39	45	78	66	71	71	72	80	65	73	70	55	53	80	6 VII	
40	58	70	76	69	79	80	65	78	73	71	63	80	80	25 VI	
41	60	51	69	73	80	79	79	76	71	73	64	58	80	20 V	
42	60	71	87	98	94	94	84	91	81	71	60	65	98	17 VII	
43	70	66	77	101	104	110	72	66	115	70	60	55	115	2 IX	
44	55	66	76	77	78	81	72	71	72	63	60	68	81	11 IX	
45	61	56													
46	59	87	104	102	117	110	84	102	115	75	66	80	120		

新竹累年最大蒸發量表

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 最大	最大 日	
1932	47	50	41	57	85	93	80	76	68	60	49	51	93	27 VI	
37	48	44	49	50	83	56	74	80	58	56	54	42	83	15 V	
41	36	35	44	51	66	66	88	86	68	70	54	53	88	29 VII	
42	39	50	57	47	73	78	67	83	76	67	64	58	83	28 VII	
43	47	70	50	79	82	80	93	99	94	92	72	57	99	11 VIII	
44	46	49	65	78	67	68	85	90	87	82	54	52	90	1 VIII	
45	38	29	55	57	63	114	88	87	93	75	75	65	114	22 IX	
46	49	57	61	80	97	113	112	102	100	81	65	50	113	21 IV	

臺灣省氣象局氣象統計用紙

新 港 歷 年 蒸 發 最 大 日 量

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	年 最 大	日 月
1940	5.6	6.1	5.6	6.1	6.8	7.7	7.7	8.8	8.8	7.7	6.8	6.4	8.8	17 VIII 28 IX
1941	6.0	8.1	6.8	6.9	8.6	8.7	8.1	8.4	7.4	10.6	6.6	6.3	10.6	2 X 29 VIII
1942	5.4	6.9	7.1	7.8	7.9	8.0	8.2	9.3	9.3	8.7	6.5	5.7	9.3	10 IX
1943	6.4	7.0	5.8	5.8	8.2	8.4	9.0	7.6	9.4	9.2	7.8	8.5	9.4	9 IX
1944	6.0	6.1	5.7	8.2	7.9	8.2	8.4	8.9	7.4	7.7	4.7	6.0	8.9	12 VIII
1945	5.4	4.8	6.7	8.3	7.7	8.4	8.4	9.3	9.1	10.0	8.9	6.5	10.0	11 X
1946	5.3	7.0	6.2	7.7	7.8	9.3	9.2	8.5	10.2	8.8	6.7	6.7	10.2	24 IX

大 武 歷 年 蒸 發 最 大 日 量

1940	6.6	6.6	7.2	8.5	11.4	9.5	9.2	8.9	8.7	8.1	8.5	8.5	11.4	15 V
1941	6.0	7.0	11.0	8.9	10.4	8.7	9.4	9.7	9.3	9.5	7.1	6.5	11.0	23 III
1942	5.7	10.7	11.3	11.9	10.3	14.3	12.0	11.4	8.8	10.1	6.8	6.5	14.3	6 VI
1943	6.6	8.2	9.4	8.2	12.0	10.8	10.1	8.9	8.8	8.8	6.8	7.6	12.0	26 V
1944	6.1	6.4	7.1	11.5	9.6	13.8	11.6	14.0	8.0	9.5	6.4	6.0	14.0	1 VIII
1945	5.9	5.9	9.0	8.5	10.6	9.6	9.9	9.3	6.9	10.1	8.0	7.5	10.6	20 V
1946	7.8	7.5	10.1	9.9	11.3	10.2	13.9	10.3	8.3	8.1	6.9	6.2	13.9	7 VII

淡 水 歷 年 蒸 發 最 大 日 量

1943	4.7	7.3	6.6	8.6	11.0	8.1	8.9	11.6	13.0	10.6	12.0	7.4	13.0	16 IX
1944	4.2	5.0	10.0	8.1	8.4	13.3	15.6	13.3	10.7	8.3	6.0	5.7	15.6	24 VIII
1945	4.5	3.3	8.5	10.9	15.0	10.2	10.0	13.0	10.0	6.6	9.3	6.4	15.0	25 V
1946	6.9	7.3	5.4	9.6	12.7	8.3	10.0	9.7	12.8	9.6	6.2	5.8	12.8	10 IX

臺灣省氣象局氣象統計用紙

184753

台北歷年蒸發平均日量									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

33 1847-9

臺灣省氣象局氣象統計用紙

台北歷年蒸發平均日量	
1951	15.5
1952	16.5
1953	17.5
1954	18.5
1955	19.5
1956	20.5
1957	21.5
1958	22.5
1959	23.5
1960	24.5
1961	25.5
1962	26.5
1963	27.5
1964	28.5
1965	29.5
1966	30.5
1967	31.5
1968	32.5
1969	33.5
1970	34.5
1971	35.5
1972	36.5
1973	37.5
1974	38.5
1975	39.5
1976	40.5
1977	41.5
1978	42.5
1979	43.5
1980	44.5
1981	45.5
1982	46.5
1983	47.5
1984	48.5
1985	49.5
1986	50.5
1987	51.5
1988	52.5
1989	53.5
1990	54.5
1991	55.5
1992	56.5
1993	57.5
1994	58.5
1995	59.5
1996	60.5
1997	61.5
1998	62.5
1999	63.5
2000	64.5
2001	65.5
2002	66.5
2003	67.5
2004	68.5
2005	69.5
2006	70.5
2007	71.5
2008	72.5
2009	73.5
2010	74.5
2011	75.5
2012	76.5
2013	77.5
2014	78.5
2015	79.5
2016	80.5
2017	81.5
2018	82.5
2019	83.5
2020	84.5
2021	85.5
2022	86.5
2023	87.5
2024	88.5
2025	89.5
2026	90.5
2027	91.5
2028	92.5
2029	93.5
2030	94.5
2031	95.5
2032	96.5
2033	97.5
2034	98.5
2035	99.5
2036	100.5
2037	101.5
2038	102.5
2039	103.5
2040	104.5
2041	105.5
2042	106.5
2043	107.5
2044	108.5
2045	109.5
2046	110.5
2047	111.5
2048	112.5
2049	113.5
2050	114.5
2051	115.5
2052	116.5
2053	117.5
2054	118.5
2055	119.5
2056	120.5
2057	121.5
2058	122.5
2059	123.5
2060	124.5
2061	125.5
2062	126.5
2063	127.5
2064	128.5
2065	129.5
2066	130.5
2067	131.5
2068	132.5
2069	133.5
2070	134.5
2071	135.5
2072	136.5
2073	137.5
2074	138.5
2075	139.5
2076	140.5
2077	141.5
2078	142.5
2079	143.5
2080	144.5
2081	145.5
2082	146.5
2083	147.5
2084	148.5
2085	149.5
2086	150.5
2087	151.5
2088	152.5
2089	153.5
2090	154.5
2091	155.5
2092	156.5
2093	157.5
2094	158.5
2095	159.5
2096	160.5
2097	161.5
2098	162.5
2099	163.5
2100	164.5

	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十一 月	十二 月	年 平 均	年 最 大 平 均 日 量	年 最 小 平 均 日 量	年 最 大 平 均 日 量	年 最 小 平 均 日 量
1931	1.50	1.40	2.04	2.72	3.99	4.36	5.08	4.70	4.56	2.77	2.59	1.60	3.11	5.08	1.40	3.68	
32	2.32	1.54	2.62	3.02	4.05	4.37	5.01	4.99	3.60	3.55	2.76	2.28	3.34	5.01	1.54	3.47	
33	1.35	1.31	2.12	3.28	3.96	3.81	4.71	5.14	5.16	2.83	2.27	2.09	3.17	5.16	1.31	3.85	
34	1.13	1.99	2.23	2.75	3.59	3.97	4.34	6.21	5.80	3.16	1.91	1.90	3.25	6.21	1.99	5.22	
35	1.51	2.25	2.39	2.27	4.15	3.03	4.45	4.52	3.77	4.60	2.69	1.26	3.09	4.60	1.26	3.34	
36	1.44	1.38	1.83	3.34	2.88	4.20	5.57	4.67	4.24	3.07	2.86	1.75	3.10	5.57	1.38	4.17	
37	1.64	1.93	1.93	3.18	4.05	3.63	4.98	4.11	5.60	3.97	3.07	1.69	3.32	5.60	1.64	3.96	
38	1.81	1.97	2.20	3.07	3.22	5.25	4.27	4.60	4.28	3.26	2.39	2.16	3.21	5.25	1.81	3.44	
39	2.00	2.66	1.78	2.94	3.70	3.74	4.20	6.11	4.70	3.48	2.94	3.01	3.44	6.11	2.00	4.11	
1940	2.14	2.79	2.66	3.06	2.98	2.84	5.85	5.80	4.00	3.71	3.03	3.07	3.49	5.85	2.14	3.71	
41	2.46	1.99	2.44	2.35	4.31	5.40	6.13	6.75	5.25	4.26	2.97	2.32	3.88	6.75	1.99	4.76	
42	2.12	1.85	3.38	3.95	4.96	5.96	6.19	7.56	6.43	4.77	3.76	2.33	4.43	7.56	1.85	5.71	
43	2.23	2.73	3.00	4.51	5.35	4.92	5.89	5.92	7.14	5.77	3.52	3.92	4.59	7.14	2.23	4.91	
44	2.43	2.24	3.63	3.25	3.84	3.94	7.94	6.68	6.63	5.72	3.12	1.37	4.23	7.94	1.37	6.57	
45	2.16	0.93	4.21	4.26	2.11	4.47	5.48	5.86	3.94	2.96	3.76	2.85	3.58	5.86	0.93	4.93	
46	3.26	3.12	2.37	5.23	4.46	5.17	6.25	6.21	6.94	4.48	2.98	2.85	4.44	6.94	2.85	4.49	
													178.97				
歷年平均	1.91	1.99	2.48	3.29	3.99	4.80	5.78	5.55	4.81	3.64	2.64	2.22	3.58	5.78	1.91	3.87	
歷年最大平均日量	3.38	3.12	4.21	5.23	5.92	7.77	9.48	8.76	7.14	5.77	3.52	3.07		9.48	3.72	5.76	
歷年最小平均日量	0.84	0.84	1.78	1.81	2.71	2.84	3.97	3.71	2.76	2.22	1.22	0.85		3.97	0.84	3.13	
歷年較差	2.54	2.28	2.43	3.42	3.21	4.93	5.51	5.05	4.38	3.55	2.30	2.22					
34	184770																